



wagi z klasą!



CENNIK 2020



wagi, mierniki, siłomierze, akcesoria, wyposażenie

## SPIS TREŚCI:

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. Wagi analityczne kompaktowe                  | 3  |
| 2. Wagi analityczne standardowe                 | 4  |
| 3. Wagi analityczne profesjonalne               | 5  |
| 4. Wagi laboratoryjne kompaktowe                | 6  |
| 5. Wagi laboratoryjne standardowe               | 7  |
| 6. Wagi laboratoryjne profesjonalne             | 8  |
| 7. Wagi laboratoryjne apteczne                  | 9  |
| 8. Wagi jubilerskie                             | 9  |
| 9. Wagosuszarki                                 | 10 |
| 10. Wagi techniczne precyzyjne                  | 11 |
| 11. Wagi techniczne popularne                   | 11 |
| 12. Wagi techniczne stołowe                     | 12 |
| 13. Wagi stołowe precyzyjne (6000e)             | 12 |
| 14. Wagi licząco-sumujące                       | 12 |
| 15. Wagi licząco-sumujące precyzyjne (6000e)    | 12 |
| 16. Wagi pocztowe                               | 13 |
| 17. Wagi hakowe                                 | 13 |
| 18. Wagi techniczne przenośne                   | 14 |
| 19. Wagi osobowe                                | 14 |
| 20. Wagi platformowe popularne- seria C         | 15 |
| 21. Wagi platformowe                            | 16 |
| 22. Wagi platformowe c.d.                       | 17 |
| 23. Wagi platformowe nierdzewne                 | 18 |
| 24. Wagi platformowe hermetyczne                | 19 |
| 25. Wagi platformowe precyzyjne (6000e)         | 20 |
| 26. Wagi nierdzewne precyzyjne (6000e)          | 20 |
| 27. Wagi pomostowe                              | 21 |
| 28. Wagi pomostowe nierdzewne                   | 21 |
| 29. Wagi fundamentowe                           | 22 |
| 30. Wagi fundamentowe nierdzewne                | 22 |
| 31. Wagi paletowe                               | 23 |
| 32. Wagi paletowe nierdzewne                    | 24 |
| 33. Wagi płozowe                                | 24 |
| 34. Wagi płozowe nierdzewne                     | 24 |
| 35. Wagi najazdowe                              | 25 |
| 36. Wagi najazdowe nierdzewne                   | 25 |
| 37. Wagi kolejkowe nierdzewne                   | 26 |
| 38. Mierniki do wag                             | 27 |
| 39. Czujniki do wag                             | 28 |
| 40. Modułowe mierniki wagowe                    | 29 |
| 41. Zestawy do własnych konstrukcji wagowych    | 29 |
| 42. Zestawy do kontroli i selekcji              | 29 |
| 43. Wagi do kontroli towarów paczkowanych       | 30 |
| 44. Drukarki termiczne                          | 31 |
| 45. Etykieciarki (ZEBRA)                        | 31 |
| 46. Siłomierze                                  | 32 |
| 47. Siłomierze wielozakresowe                   | 33 |
| 48. Siłomierze skrętne (pomiar momentu)         | 34 |
| 49. Statywy do siłomierzy                       | 35 |
| 50. Siłomierze - akcesoria                      | 36 |
| 51. Funkcje specjalne                           | 37 |
| 52. Wyposażenie                                 | 38 |
| 53. Programy komputerowe do współpracy z wagami | 40 |
| 54. Wzorce masy (odważniki kalibracyjne)        | 40 |
| 55. Legalizacja i wzorcowanie                   | 41 |
| 56. Koszty transportu przesyłką kurierską       | 42 |



Wagi z wyświetlaczem cyfrowym LCD i standardowym zestawem klawiszy



ATN ...  
ATE ...

- szklana zabudowa szalki
- zegar wewnętrzny (data i godzina)
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykieciarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem)



#### kalibracja wewnętrzna

|           |                |         |          |          |
|-----------|----------------|---------|----------|----------|
| 1. ATN160 | 160g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 450 zł | 3 014 zł |
|-----------|----------------|---------|----------|----------|

Dopłata za legalizację (str.41)

#### kalibracja zewnętrznym wzorcem masy



|           |                |         |          |          |
|-----------|----------------|---------|----------|----------|
| 2. ATE160 | 160g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 350 zł | 2 891 zł |
|-----------|----------------|---------|----------|----------|



Wagi z wyświetlaczem graficznym i standardowym zestawem klawiszy



ATN ... G  
ATE ... G

- szklana zabudowa szalki
- zegar wewnętrzny (data i godzina)
- RS232C (współpraca z komputerem, etykieciarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem)
- PS/2 (do klawiatury komputerowej)



#### kalibracja wewnętrzna

|            |                |         |          |          |
|------------|----------------|---------|----------|----------|
| 3. ATN160G | 160g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 550 zł | 3 137 zł |
|------------|----------------|---------|----------|----------|

Dopłata za legalizację (str.41)

#### kalibracja zewnętrznym wzorcem masy



|            |                |         |          |          |
|------------|----------------|---------|----------|----------|
| 4. ATE160G | 160g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 450 zł | 3 014 zł |
|------------|----------------|---------|----------|----------|

Wyposażenie specjalne

|                                          |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
| Zestaw HYDRO KIT ATN do pomiaru gęstości | +670 zł | +824 zł |
| Interfejsy :                             |         |         |
| - LAN                                    | +450 zł | +554 zł |
| - Wi-Fi                                  | +190 zł | +234 zł |

## 2 Wagi analityczne standardowe



ALN ...  
ALZ ...

Wagi z wyświetlaczem cyfrowym LCD i standardowym zestawem klawiszy

- szklana zabudowa szalki
- zegar wewnętrzny (data i godzina)
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykieciarką lub skanerem)

### ▪ kalibracja wewnętrzna

|           |                |         |          |          |
|-----------|----------------|---------|----------|----------|
| 1. ALN60  | 60g / 0,0001g  | φ 90 mm | 2 700 zł | 3 321 zł |
| 2. ALN120 | 120g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 750 zł | 3 383 zł |
| 3. ALN220 | 220g / 0,0001g | φ 90 mm | 3 000 zł | 3 690 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)



### □ kalibracja zewnętrznym wzorcem masy

|           |                |         |          |          |
|-----------|----------------|---------|----------|----------|
| 4. ALZ60  | 60g / 0,0001g  | φ 90 mm | 2 550 zł | 3 137 zł |
| 5. ALZ120 | 120g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 600 zł | 3 198 zł |
| 6. ALZ220 | 220g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 900 zł | 3 506 zł |



ALN ... G  
ALZ ... G

Wagi z wyświetlaczem graficznym i rozszerzonym zestawem klawiszy

- szklana zabudowa szalki
- zegar wewnętrzny (data i godzina)
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykieciarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem)
- PS/2 (do klawiatury komputerowej)

### ▪ kalibracja wewnętrzna

|            |                |         |          |          |
|------------|----------------|---------|----------|----------|
| 7. ALN60G  | 60g / 0,0001g  | φ 90 mm | 2 900 zł | 3 567 zł |
| 8. ALN120G | 120g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 950 zł | 3 629 zł |
| 9. ALN220G | 220g / 0,0001g | φ 90 mm | 3 250 zł | 3 998 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)



### □ kalibracja zewnętrznym wzorcem masy

|             |                |         |          |          |
|-------------|----------------|---------|----------|----------|
| 10. ALZ60G  | 60g / 0,0001g  | φ 90 mm | 2 750 zł | 3 383 zł |
| 11. ALZ120G | 120g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 800 zł | 3 444 zł |
| 12. ALZ220G | 220g / 0,0001g | φ 90 mm | 3 100 zł | 3 813 zł |

Wypożyczenie specjalne

|                                          |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
| Zestaw HYDRO KIT ALN do pomiaru gęstości | +670 zł | +824 zł |
| Interfejsy :                             |         |         |
| - USB-B - dotyczy pozycji 1-6            | +150 zł | +185 zł |
| - LAN                                    | +450 zł | +554 zł |
| - Wi-Fi                                  | +190 zł | +234 zł |



Wagi z wyświetlaczem cyfrowym LCD i standardowym zestawem klawiszy



ACN ...  
ACE ...

- szklana zabudowa szalki
- duży wyświetlacz, wysokość cyfr 18mm
- zegar wewnętrzny (data i godzina)
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką, etykieciarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem)
- USB-A (współpraca z pendrivem, klawiaturą, drukarką lub etykieciarką)
- pamięć Alibi (trwały zapis wszystkich pomiarów)

## kalibracja wewnętrzna

|           |                |         |          |          |
|-----------|----------------|---------|----------|----------|
| 1. ACN120 | 120g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 650 zł | 3 260 zł |
| 2. ACN220 | 220g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 800 zł | 3 444 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)



## kalibracja zewnętrznym wzorcem masy

|           |                |         |          |          |
|-----------|----------------|---------|----------|----------|
| 3. ACE120 | 120g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 550 zł | 3 137 zł |
| 4. ACE220 | 220g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 700 zł | 3 321 zł |



Wagi z wyświetlaczem graficznym i rozszerzonym zestawem klawiszy

**NOWOŚĆ**



ACN ... G  
ACE ... G

- klawisze cyfrowe
- szklana zabudowa szalki
- zegar wewnętrzny (data i godzina)
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką, etykieciarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem)
- USB-A (współpraca z pendrivem, klawiaturą, drukarką lub etykieciarką)
- pamięć Alibi (trwały zapis wszystkich pomiarów)
- baza pomiarów, produktów i Użytkowników

## kalibracja wewnętrzna

|            |                |         |          |            |
|------------|----------------|---------|----------|------------|
| 5. ACN120G | 120g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 750 zł | 3 38321 zł |
| 6. ACN220G | 220g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 900 zł | 3 567 zł   |

Dopłata za legalizację (str.41)



## kalibracja zewnętrznym wzorcem masy

|            |                |         |          |          |
|------------|----------------|---------|----------|----------|
| 7. ACE120G | 120g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 650 zł | 3 260 zł |
| 8. ACE220G | 220g / 0,0001g | φ 90 mm | 2 800 zł | 3 444 zł |

Wyposażenie specjalne

|                                          |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
| Zestaw HYDRO KIT ACN do pomiaru gęstości | +670 zł | +824 zł |
| Interfejsy :                             |         |         |
| - LAN                                    | +450 zł | +554 zł |
| - Wi-Fi                                  | +190 zł | +234 zł |

## 4 Wagi laboratoryjne kompaktowe



Wagi z wyświetlaczem cyfrowym LCD i standardowym zestawem klawiszy



ATA...  
ATZ ...

Dopłata za legalizację  
(str.41)

- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykieciarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem)

### ▪ kalibracja wewnętrzna

|            |               |          |          |          |
|------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1. ATA220  | 220g / 0,001g | φ 115 mm | 1 760 zł | 2 165 zł |
| 2. ATA320  | 320g / 0,001g | φ 115 mm | 1 810 zł | 2 226 zł |
| 3. ATA520  | 520g / 0,001g | φ 115 mm | 1 860 zł | 2 288 zł |
| 4. ATA1200 | 1200g / 0,01g | φ 150 mm | 1 760 zł | 2 165 zł |
| 5. ATA2200 | 2200g / 0,01g | φ 150 mm | 1 810 zł | 2 226 zł |

- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykieciarką lub skanerem)

### □ kalibracja zewnętrznym wzorcem masy

|            |               |          |          |          |
|------------|---------------|----------|----------|----------|
| 6. ATZ220  | 220g / 0,001g | φ 115 mm | 1 620 zł | 1 993 zł |
| 7. ATZ320  | 320g / 0,001g | φ 115 mm | 1 660 zł | 2 042 zł |
| 8. ATZ1200 | 1200g / 0,01g | φ 150 mm | 1 620 zł | 1 993 zł |
| 9. ATZ2200 | 2200g / 0,01g | φ 150 mm | 1 660 zł | 2 042 zł |



|            |               |          |          |          |
|------------|---------------|----------|----------|----------|
| 10. ATZ520 | 520g / 0,001g | φ 115 mm | 1 680 zł | 2 066 zł |
|------------|---------------|----------|----------|----------|



Wagi z wyświetlaczem graficznym

**NOWOŚĆ**

ATA ... G  
ATZ ... G



Dopłata za legalizację  
(str.41)

- zegar wewnętrzny (data i godzina)
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykieciarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem)
- PS/2 (do klawiatury komputerowej)
- baza produktów i Użytkowników

### ▪ kalibracja wewnętrzna

|              |               |          |          |          |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 11. ATA220G  | 220g / 0,001g | φ 115 mm | 1 880 zł | 2 312 zł |
| 12. ATA320G  | 320g / 0,001g | φ 115 mm | 1 930 zł | 2 374 zł |
| 13. ATA520G  | 520g / 0,001g | φ 115 mm | 1 980 zł | 2 435 zł |
| 14. ATA1200G | 1200g / 0,01g | φ 150 mm | 1 880 zł | 2 312 zł |
| 15. ATA2200G | 2200g / 0,01g | φ 150 mm | 1 930 zł | 2 374 zł |

### □ kalibracja zewnętrznym wzorcem masy

|              |               |          |          |          |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 16. ATZ220G  | 220g / 0,001g | φ 115 mm | 1 740 zł | 2 140 zł |
| 17. ATZ320G  | 320g / 0,001g | φ 115 mm | 1 780 zł | 2 189 zł |
| 18. ATZ1200G | 1200g / 0,01g | φ 150 mm | 1 740 zł | 2 140 zł |
| 19. ATZ2200G | 2200g / 0,01g | φ 150 mm | 1 780 zł | 2 189 zł |



|             |               |          |          |          |
|-------------|---------------|----------|----------|----------|
| 10. ATZ520G | 520g / 0,001g | φ 115 mm | 1 830 zł | 2 251 zł |
|-------------|---------------|----------|----------|----------|

Wypożyczenie specjalne

|                                                                        |         |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Przezroczysty klosz z pokrywką - dotyczy wag z szalką φ 115mm          | +40 zł  | +49 zł  |
| Interfejsy:                                                            |         |         |
| - USB-B (w wadze ATZ)                                                  | +150 zł | +185 zł |
| - LAN                                                                  | +450 zł | +554 zł |
| - Wi-Fi                                                                | +190 zł | +234 zł |
| Zestaw HYDRO KIT ATA do pomiaru gęstości (dotyczy poz. 1-3, 6 i 7, 10) | +670 zł | +824 zł |
| Pamięć Alibi + baza pomiarów (poz. 11-20)                              |         |         |



Wagi z wyświetlaczem cyfrowym LCD i standardowym zestawem klawiszy

- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykietarką lub skanerem)

- kalibracja wewnętrzna

|            |               |            |          |          |
|------------|---------------|------------|----------|----------|
| 1. AKA220  | 220g / 0,001g | φ 115 mm   | 1 960 zł | 2 411 zł |
| 2. AKA320  | 320g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 010 zł | 2 472 zł |
| 3. AKA520  | 520g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 320 zł | 2 854 zł |
| 4. AKA620  | 620g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 370 zł | 2 915 zł |
| 5. AKA820  | 820g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 550 zł | 3 137 zł |
| 6. AKA2200 | 2200g / 0,01g | 165x165 mm | 2 060 zł | 2 534 zł |
| 7. AKA3200 | 3200g / 0,01g | 165x165 mm | 2 210 zł | 2 718 zł |
| 8. AKA4200 | 4200g / 0,01g | 165x165 mm | 2 320 zł | 2 854 zł |

- kalibracja zewnętrznym wzorcem masy

|             |               |            |          |          |
|-------------|---------------|------------|----------|----------|
| 9. AKZ220   | 220g / 0,001g | φ 115 mm   | 1 910 zł | 2 349 zł |
| 10. AKZ320  | 320g / 0,001g | φ 115 mm   | 1 960 zł | 2 411 zł |
| 11. AKZ520  | 520g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 270 zł | 2 792 zł |
| 12. AKZ620  | 620g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 320 zł | 2 854 zł |
| 13. AKZ820  | 820g / 0,001g | φ 115mm    | 2 500 zł | 3 075 zł |
| 14. AKZ2200 | 2200g / 0,01g | 165x165 mm | 2 010 zł | 2 472 zł |
| 15. AKZ3200 | 3200g / 0,01g | 165x165 mm | 2 160 zł | 2 657 zł |
| 16. AKZ4200 | 4200g / 0,01g | 165x165 mm | 2 270 zł | 2 792 zł |
| 17. AKZ10*  | 10kg / 0,1g   | 195x180 mm | 2 350 zł | 2 891 zł |



Dopłata za legalizację  
(str.41)



Wagi z wyświetlaczem graficznym i rozszerzonym zestawem klawiszy

- klawisze numeryczne
- zegar wewnętrzny (data i godzina)
- RS232C (współpraca z komputerem, etykietarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem)
- PS/2 (do klawiatury komputerowej)

- kalibracja wewnętrzna


|              |               |            |          |          |
|--------------|---------------|------------|----------|----------|
| 18. AKA220G  | 220g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 200 zł | 2 706 zł |
| 19. AKA320G  | 320g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 250 zł | 2 768 zł |
| 20. AKA520G  | 520g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 550 zł | 3 137 zł |
| 21. AKA620G  | 620g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 600 zł | 3 198 zł |
| 22. AKA820G  | 820g / 0,001g | φ 115mm    | 2 780 zł | 3 419 zł |
| 23. AKA2200G | 2200g / 0,01g | 165x165 mm | 2 300 zł | 2 829 zł |
| 24. AKA3200G | 3200g / 0,01g | 165x165 mm | 2 450 zł | 3 014 zł |
| 25. AKA4200G | 4200g / 0,01g | 165x165 mm | 2 550 zł | 3 137 zł |

- kalibracja zewnętrznym wzorcem masy

|              |               |            |          |          |
|--------------|---------------|------------|----------|----------|
| 9. AKZ220G   | 220g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 150 zł | 2 645 zł |
| 10. AKZ320G  | 320g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 200 zł | 2 706 zł |
| 11. AKZ520G  | 520g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 500 zł | 3 075 zł |
| 12. AKZ620G  | 620g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 550 zł | 3 137 zł |
| 13. AKZ820G  | 820g / 0,001g | φ 115mm    | 2 740 zł | 3 370 zł |
| 14. AKZ2200G | 2200g / 0,01g | 165x165 mm | 2 250 zł | 2 768 zł |
| 15. AKZ3200G | 3200g / 0,01g | 165x165 mm | 2 400 zł | 2 952 zł |
| 16. AKZ4200G | 4200g / 0,01g | 165x165 mm | 2 510 zł | 3 087 zł |
| 17. AKZ10G   | 10kg / 0,1g   | 195x180 mm | 2 390 zł | 2 940 zł |



Dopłata za legalizację  
(str.41)



Wyposażenie specjalne

|                                                                         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Przezroczysty klosz z pokrywką - dotyczy wag z szalką φ 115mm           | +40 zł  | +49 zł  |
| Zegar (data i godzina) - dotyczy poz. 1-17                              | +80 zł  | +98 zł  |
| Interfejs USB-B - dotyczy poz. 1-17                                     | +150 zł | +185 zł |
| Zestaw HYDRO KIT AKA do pomiaru gęstości - dotyczy wag z szalką φ 115mm | +670 zł | +824 zł |





Wagi z wyświetlaczem cyfrowym LCD i standardowym zestawem klawiszy

- duży wyświetlacz, wysokość cyfr 18mm
- zegar wewnętrzny (data i godzina)
- RS232C (współpraca z komputerem, etykieciarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem)
- pamięć Alibi (trwały zapis wszystkich pomiarów)

**NOWOŚĆ**

ACA ...  
ACZ ...



## kalibracja wewnętrzna

|             |                |            |          |          |
|-------------|----------------|------------|----------|----------|
| 1. ACA220   | 220g / 0,001g  | φ 115 mm   | 1 900 zł | 2 337 zł |
| 2. ACA320   | 320g / 0,001g  | φ 115 mm   | 1 950 zł | 2 399 zł |
| 3. ACA520   | 520g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 200 zł | 2 706 zł |
| 4. ACA620   | 620g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 250 zł | 2 768 zł |
| 5. ACA820   | 820g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 400 zł | 2 952 zł |
| 6. ACA1000  | 1000g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 500 zł | 3 075 zł |
| 7. ACA2200  | 2200g / 0,01g  | 165x165 mm | 2 000 zł | 2 460 zł |
| 8. ACA3200  | 3200g / 0,01g  | 165x165 mm | 2 100 zł | 2 583 zł |
| 9. ACA4200  | 4200g / 0,01g  | 165x165 mm | 2 200 zł | 2 706 zł |
| 10. ACA6200 | 6200g / 0,01g  | 180x180 mm | 2 600 zł | 3 198 zł |

## kalibracja zewnętrznym wzorcem masy

|             |                |            |          |          |
|-------------|----------------|------------|----------|----------|
| 11. ACZ220  | 220g / 0,001g  | φ 115 mm   | 1 830 zł | 2 251 zł |
| 12. ACZ320  | 320g / 0,001g  | φ 115 mm   | 1 880 zł | 2 312 zł |
| 13. ACZ520  | 520g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 180 zł | 2 681 zł |
| 14. ACZ620  | 620g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 230 zł | 2 743 zł |
| 15. ACZ820  | 820g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 330 zł | 2 866 zł |
| 16. ACZ1000 | 1000g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 530 zł | 3 112 zł |
| 17. ACZ2200 | 2200g / 0,01g  | 165x165 mm | 1 910 zł | 2 349 zł |
| 18. ACZ3200 | 3200g / 0,01g  | 165x165 mm | 2 010 zł | 2 472 zł |
| 19. ACZ4200 | 4200g / 0,01g  | 165x165 mm | 2 110 zł | 2 595 zł |
| 20. ACZ6200 | 6200g / 0,01g  | 180x180 mm | 2 510 zł | 3 087 zł |



Wagi z wyświetlaczem graficznym i rozszerzonym zestawem klawiszy

- klawisze cyfrowe
- zegar wewnętrzny (data i godzina)
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką, etykieciarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem)
- USB-A (współpraca z pendrivem, klawiaturą, drukarką, etykieciarką)
- pamięć Alibi (trwały zapis wszystkich pomiarów)
- baza pomiarów, produktów i Użytkowników

**NOWOŚĆ**

ACA ... G  
ACZ ... G



## kalibracja wewnętrzna

|              |                |            |          |          |
|--------------|----------------|------------|----------|----------|
| 21. ACA220G  | 220g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 050 zł | 2 522 zł |
| 22. ACA320G  | 320g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 100 zł | 2 583 zł |
| 23. ACA520G  | 520g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 350 zł | 2 891 zł |
| 24. ACA620G  | 620g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 500 zł | 3 075 zł |
| 25. ACA820G  | 820g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 550 zł | 3 137 zł |
| 26. ACA1000G | 1000g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 700 zł | 3 321 zł |
| 27. ACA2200G | 2200g / 0,01g  | 165x165 mm | 2 150 zł | 2 645 zł |
| 28. ACA3200G | 3200g / 0,01g  | 165x165 mm | 2 250 zł | 2 768 zł |
| 29. ACA4200G | 4200g / 0,01g  | 165x165 mm | 2 350 zł | 2 891 zł |
| 30. ACA6200G | 6200g / 0,01g  | 180x180 mm | 2 750 zł | 3 383 zł |

## kalibracja zewnętrznym wzorcem masy

|              |                |            |          |          |
|--------------|----------------|------------|----------|----------|
| 31. ACZ220G  | 220g / 0,001g  | φ 115 mm   | 1 960 zł | 2 411 zł |
| 32. ACZ320G  | 320g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 010 zł | 2 472 zł |
| 33. ACZ520G  | 520g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 360 zł | 2 903 zł |
| 34. ACZ620G  | 620g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 410 zł | 2 964 zł |
| 35. ACZ820G  | 820g / 0,001g  | φ 115 mm   | 2 460 zł | 3 026 zł |
| 36. ACZ1000G | 1000g / 0,001g | φ 115 mm   | 2 660 zł | 3 272 zł |
| 37. ACZ2200G | 2200g / 0,01g  | 165x165 mm | 2 060 zł | 2 534 zł |
| 38. ACZ3200G | 3200g / 0,01g  | 165x165 mm | 2 160 zł | 2 657 zł |
| 39. ACZ4200G | 4200g / 0,01g  | 165x165 mm | 2 260 zł | 2 780 zł |
| 40. ACZ6200G | 6200g / 0,01g  | 180x180 mm | 2 560 zł | 3 149 zł |



Wyposażenie specjalne

Przezroczysty kloz z pokrywką - dotyczy wag z szalką φ 115mm

+40 zł +49 zł

Zestaw HYDRO KIT AKA do pomiaru gęstości - dotyczy wag z szalką φ 115mm

+670 zł +824 zł

## 7 Wagi laboratoryjne apteczne



Wagi bez kalibracji wewnętrznej

ATZ ...  
ATA ...



- sporządzanie receptur
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykietarką lub skanerem)

|            |               |          |          |          |
|------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1. ATZ220  | 220g / 0,001g | φ 115 mm | 1 620 zł | 1 993 zł |
| 2. ATZ2200 | 2200g / 0,01g | φ 150 mm | 1 660 zł | 2 042 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

Wagi z kalibracją wewnętrzną

- kalibracja wewnętrzna
- sporządzanie receptur
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykietarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem lub przystawką PEN-01)

|            |               |          |          |          |
|------------|---------------|----------|----------|----------|
| 3. ATA220  | 220g / 0,001g | φ 115 mm | 1 760 zł | 2 165 zł |
| 4. ATA2200 | 2200g / 0,01g | φ 150 mm | 1 810 zł | 2 226 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

Wyposażenie specjalne

|                                                                       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Przezroczysty klosz z pokrywką (z uchwytem) osłaniający szalkę φ115mm | +50 zł | +62 zł |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|

## 8 Wagi jubilerskie



Wagi z dodatkowym wyświetlaczem do rozliczeń w bezpośrednim obrocie handlowym (np. skup złota)

ATZ ... R  
ALZ ... R



- dodatkowy wyświetlacz R-01
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykietarką lub skanerem)

|             |              |          |          |          |
|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| 1. ATZ220R  | 220g / 0,01g | φ 115 mm | 1 670 zł | 2 054 zł |
| 2. ATZ2200R | 2200g / 0,1g | φ 150 mm | 1 720 zł | 2 116 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)



Wagi bez dodatkowego wyświetlacza do pozostałych zastosowań wymagających legalizacji (np. metkowanie lub oznaczanie masy wyrobów na zapleczu)

ATZ ...



- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykietarką lub skanerem)

|            |               |          |          |          |
|------------|---------------|----------|----------|----------|
| 3. ATZ220  | 220g / 0,001g | φ 115 mm | 1 620 zł | 1 993 zł |
| 4. ATZ2200 | 2200g / 0,01g | φ 150 mm | 1 660 zł | 2 042 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

Wyposażenie specjalne

|                                |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|
| Interfejs USB-B (do komputera) | +150 zł | +185 zł |
|--------------------------------|---------|---------|



## Wagosuszarki precyzyjne



ATS ...

- żarniki halogenowe
- temp. suszenia do 160°C
- RS232C, USB-B, PS2

|           |            |         |          |          |
|-----------|------------|---------|----------|----------|
| 1. ATS60  | 60g / 1mg  | φ 90 mm | 3 040 zł | 3 739 zł |
| 2. ATS120 | 120g / 1mg | φ 90 mm | 3 350 zł | 4 121 zł |
| 3. ATS210 | 210g / 1mg | φ 90 mm | 3 660 zł | 4 502 zł |



## Wagosuszarki technologiczne



BTS ...

- RS232C, USB-B, PS/2

|            |             |         |          |          |
|------------|-------------|---------|----------|----------|
| 4. BTS110D | 110g / 5mg  | φ 90 mm | 2 850 zł | 3 469 zł |
| 5. BTS110  | 110g / 10mg | φ 90 mm | 2 650 zł | 3 260 zł |



## Wagosuszarki profesjonalne



AGS ...

- żarniki halogenowe
- temp. suszenia do 160°C
- RS232C, USB-B, PS/2

|                        |             |         |          |          |
|------------------------|-------------|---------|----------|----------|
| 6. AGS500 (do tworzyw) | 50g / 0,1mg | φ 90 mm | 5 000 zł | 6 150 zł |
| 7. AGS60               | 60g / 1mg   | φ 90 mm | 3 770 zł | 4 637 zł |
| 8. AGS120              | 120g / 1mg  | φ 90 mm | 4 070 zł | 5 006 zł |
| 9. AGS210              | 210g / 1mg  | φ 90mm  | 4 270 zł | 5 252 zł |

- żarniki halogenowe
- max temp. suszenia 250°C
- RS232C, USB-B, PS/2

|                 |            |         |          |          |
|-----------------|------------|---------|----------|----------|
| 10. AGS60/T250  | 60g / 1mg  | φ 90 mm | 4 280 zł | 5 264 zł |
| 11. AGS120/T250 | 120g / 1mg | φ 90 mm | 4 580 zł | 5 633 zł |
| 12. AGS210/T250 | 210g / 1mg | φ 90 mm | 4 780 zł | 5 879 zł |

## Wyposażenie specjalne

|                                                                                   |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Program komputerowy PROMas (dokładny wykres suszenia, archiwizacja)               | +0 zł   | +0 zł   |
| Termometr kalibracyjny do 250°C                                                   | +710 zł | +873 zł |
| Wzorcowanie termometru (1 pkt)                                                    | +140 zł | +172 zł |
| dopłata za każdy następny punkt                                                   | +80 zł  | +98 zł  |
| Dostosowanie procesu pomiarowego do materiałów Klienta, kalibracja, przeszkolenie | 520 zł  | 640 zł  |
| Szalka jednorazowa SJ 90 (10 szt.)                                                | 12 zł   | 15 zł   |
| Filtry papierowe φ90mm (100szt.)                                                  | 50 zł   | 62 zł   |
| Filtry szklane φ 90mm (100szt.)                                                   | 290 zł  | 357 zł  |

## 10 Wagi techniczne precyzyjne



Wagi przeznaczone do zastosowań nie wymagających legalizacji WE



BTA ...  
BTA ... D

- wyświetlacz cyfrowy LCD
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykietarką lub skanerem)

|             |               |          |        |          |
|-------------|---------------|----------|--------|----------|
| 1. BTA210   | 210g / 0,01g  | φ 115 mm | 800 zł | 984 zł   |
| 2. BTA210 D | 210g / 0,001g | φ 115 mm | 820 zł | 1 009 zł |

|              |               |          |        |          |
|--------------|---------------|----------|--------|----------|
| 3. BTA2100   | 2100g / 0,1g  | φ 150 mm | 810 zł | 996 zł   |
| 4. BTA2100 D | 2100g / 0,01g | φ 150 mm | 830 zł | 1 021 zł |

### Wyposażenie specjalne

|                                                       |            |             |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Dostosowanie do zasilania z wewnętrznych akumulatorów | +40 zł     | +48 zł      |
| Złącze USB-B                                          | +150 zł    | +185 zł     |
| Dostosowanie do zasilania z wewn. akumulatorów        | +50 zł     | +62 zł      |
| Akumulatory NiMH (1,5V; rozmiar AA - 4szt.)           | +9 zł/szt. | +11 zł/szt. |
| Zegar wewnętrzny                                      | +80 zł     | +98 zł      |
| Klosz osłaniający szalkę - poz.1 i 2                  | +40 zł     | +49 zł      |

## 11 Wagi techniczne popularne



BD ...TA



BD ... T

- baza produktów i Użytkowników
- wyświetlacz cyfrowy LCD
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykietarką lub skanerem)

|            |                      |          |        |          |
|------------|----------------------|----------|--------|----------|
| 1. BD0.3TA | 300g / 0,1g (*0,01g) | φ 115 mm | 930 zł | 1 144 zł |
|------------|----------------------|----------|--------|----------|

Dopłata za legalizację (str.41)

|           |                       |              |        |          |
|-----------|-----------------------|--------------|--------|----------|
| 2. BD0.6T | 600g / 0,2g (*0,02g)  | 225 x 165 mm | 840 zł | 1 033 zł |
| 3. BD1.5T | 1500g / 0,5g (*0,05g) | 225 x 165 mm | 810 zł | 996 zł   |
| 4. BD2T   | 2000g / 1g (*0,1g)    | 225 x 165 mm | 810 zł | 996 zł   |
| 5. BD3T   | 3000g / 1g (*0,1g)    | 225 x 165 mm | 810 zł | 996 zł   |
| 6. BD6T   | 6000g / 2g (*0,2g)    | 225 x 165 mm | 810 zł | 996 zł   |
| 7. BD15T  | 15kg / 5g (*0,5g)     | 225 x 165 mm | 810 zł | 996 zł   |

Dopłata za legalizację (str.41)

\*Wartości działek odczytowych dla wag nie podlegających legalizacji

### Wyposażenie specjalne

|                                                               |            |         |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Dostosowanie do zasilania z wewnętrznych akumulatorów - poz.1 | +40 zł     | +49 zł  |
| Akumulatory NiMH (1,5V; rozmiar AA - 4szt.) - poz.1           | +9 zł/szt. | +11 zł  |
| Wewnętrzny akumulator - poz. 2-7                              | +80 zł     | +98 zł  |
| Dwuzakresowość (lepszta dokładność dla małych mas) - poz. 3-7 | +210 zł    | +258 zł |

## 12 Wagi techniczne stołowe



BD ... TW

Dopłata za legalizację  
(str.41)

- baza produktów i Użytkowników
- wyświetlacz LCD 30mm
- RS232C (współpraca z komputerem, etykieciarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem lub przystawką PEN-01)

|            |                       |              |        |          |
|------------|-----------------------|--------------|--------|----------|
| 1. BD1.5TW | 1,5kg / 0,5g (*0,05g) | 300 x 210 mm | 880 zł | 1 082 zł |
| 2. BD3TW   | 3kg / 1g (*0,1g)      | 300 x 210 mm | 880 zł | 1 082 zł |
| 3. BD6TW   | 6kg / 2g (*0,2g)      | 300 x 210 mm | 880 zł | 1 082 zł |
| 4. BD15TW  | 15kg / 5g (*0,5g)     | 300 x 210mm  | 880 zł | 1 082 zł |
| 5. BD30TW  | 30kg / 10g (*1g)      | 300 x 210 mm | 880 zł | 1 082 zł |

\*Wartości działek odczytowych dla wag nie podlegających legalizacji

## 13 Wagi stołowe precyzyjne (6000e)



BD ... TWY

Dopłata za legalizację  
(str.34)

- baza produktów i Użytkowników
- wyświetlacz LCD 30mm
- RS232C (współpraca z komputerem, etykieciarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem lub przystawką PEN-01)

|            |                    |              |          |          |
|------------|--------------------|--------------|----------|----------|
| 6. BD3TWY  | 3kg / 0,5g(*0,05g) | 300 x 210 mm | 1 190 zł | 1 464 zł |
| 7. BD6TWY  | 6kg / 1g (*0,1g)   | 300 x 210 mm | 1 190 zł | 1 464 zł |
| 8. BD12TWY | 12kg / 2g (*0,2g)  | 300 x 210 mm | 1 190 zł | 1 464 zł |
| 9. BD30TWY | 30kg / 5g (*0,5g)  | 300 x 210 mm | 1 190 zł | 1 464 zł |

\*Wartości działek odczytowych dla wag nie podlegających legalizacji

## 14 Wagi licząco-sumujące



BD ... TL

Dopłata za legalizację  
(str.41)

- biblioteka produktów (1000)
- wyświetlacz LCD (3x15mm)
- RS232C (współpraca z komputerem, etykieciarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem lub przystawką PEN-01)

|            |                       |              |        |          |
|------------|-----------------------|--------------|--------|----------|
| 1. BD1.5TL | 1,5kg / 0,5g (*0,05g) | 300 x 210 mm | 880 zł | 1 082 zł |
| 2. BD3TL   | 3kg / 1g (*0,1g)      | 300 x 210 mm | 880 zł | 1 082 zł |
| 3. BD6TL   | 6kg / 2g (*0,2g)      | 300 x 210 mm | 880 zł | 1 082 zł |
| 4. BD15TL  | 15kg / 5g (*0,5g)     | 300 x 210 mm | 880 zł | 1 082 zł |
| 5. BD30TL  | 30kg / 10g (*1g)      | 300 x 210 mm | 880 zł | 1 082 zł |

\*Wartości działek odczytowych dla wag nie podlegających legalizacji

## 15 Wagi licząco-sumujące precyzyjne (6000e)



BD ... TLY

Dopłata za legalizację  
(str.34)

- biblioteka produktów (1000)
- wyświetlacz LCD (3x15mm)
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykieciarką lub skanerem)
- USB-B (współpraca z komputerem lub przystawką PEN-01)

|            |                    |              |          |          |
|------------|--------------------|--------------|----------|----------|
| 6. BD3TLY  | 3kg / 0,5g(*0,05g) | 300 x 210 mm | 1 190 zł | 1 464 zł |
| 7. BD6TLY  | 6kg / 1g (*0,1g)   | 300 x 210 mm | 1 190 zł | 1 464 zł |
| 8. BD12TLY | 12kg / 2g (*0,2g)  | 300 x 210 mm | 1 190 zł | 1 464 zł |
| 9. BD30TLY | 30kg / 5g (*0,5g)  | 300 x 210 mm | 1 190 zł | 1 464 zł |

\*Wartości działek odczytowych dla wag nie podlegających legalizacji

### Wypożyczenie specjalne

|                                                                               |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas) - dotyczy rozdziału 12 i 13 | +210 zł | +258 zł |
| Akumulator EP-4.5-6 (4,5Ah 6V)                                                | +75 zł  | +92 zł  |
| Dodatkowe wyświetlacze z tyłu wagi - dotyczy rozdziału 14 i 15                | +130 zł | +160 zł |



BD ... P



BA ... P

- wyświetlacz i repetytor LCD z podświetleniem
- zewnętrzny zasilacz 12V
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykieciarką lub skanerem)

Wagi listowe - wyświetlacz i repetytor LCD z podświetleniem

|         |            |              |        |          |
|---------|------------|--------------|--------|----------|
| 1. BD2P | 2000g / 1g | 165 x 225 mm | 910 zł | 1 119 zł |
|---------|------------|--------------|--------|----------|

Dopłata za legalizację (str.41)

Wagi paczkowe - wyświetlacz i repetytor LCD z podświetleniem

|          |            |              |          |          |
|----------|------------|--------------|----------|----------|
| 2. BA30P | 30kg / 10g | 400 x 400 mm | 1 480 zł | 1 820 zł |
| 3. BA50P | 50kg / 20g | 400 x 500 mm | 1 410 zł | 1 734 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

Wypożyczenie specjalne

Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas)

+210 zł

+258 zł

# 17 Wagi hakowe



BD ... S



- wyświetlacz cyfrowy LCD 18mm (podświetlany)
- obudowa - aluminium lakierowane
- zewnętrzny zasilacz 12V
- wewnętrzne akumulatory (16 godz. ciągłej pracy)
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykieciarką lub skanerem)

|           |             |          |          |
|-----------|-------------|----------|----------|
| 1. BD3S   | 3kg / 1g    | 1 220 zł | 1 501 zł |
| 2. BD6S   | 6kg / 2g    | 1 220 zł | 1 501 zł |
| 3. BD15S  | 15kg / 5g   | 1 220 zł | 1 501 zł |
| 4. BD30S  | 30kg / 10g  | 1 240 zł | 1 525 zł |
| 5. BD60S  | 60kg / 20g  | 1 240 zł | 1 525 zł |
| 6. BD150S | 150kg / 50g | 1 240 zł | 1 525 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

Wypożyczenie specjalne

Pilot radiowy PM-01

+520 zł

+640 zł

Antena radiowa (do komunikacji z pilotem)

+140 zł

+172 zł

## 18 Wagi techniczne przenośne



BA ... LG

- wyświetlacz cyfrowy LCD
- szala pokryta gumą rowkowaną
- obudowa miernika - aluminium lakierowane
- wewnętrzny akumulator
- zewnętrzny zasilacz 12V
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykietarką lub skanerem)

|            |                   |              |          |          |
|------------|-------------------|--------------|----------|----------|
| 1. BA30LG  | 30kg / 10g (*1g)  | 300 x 330 mm | 1 190 zł | 1 464 zł |
| 2. BA60LG  | 60kg / 20g (*2g)  | 300 x 330 mm | 1 190 zł | 1 464 zł |
| 3. BA150LG | 150kg / 50g (*5g) | 300 x 330 mm | 1 190 zł | 1 464 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

\*Wartości działek odczytowych dla wag nie podlegających legalizacji

Wyposażenie specjalne

Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas)

+210 zł +258 zł

## 19 Wagi osobowe



BA ... L



BA ... LM

- wyświetlacz cyfrowy LCD wysokość cyfr 18mm
- platforma pokryta gumą
- zewnętrzny zasilacz 12V
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykietarką lub skanerem)

Wagi przystosowane do wzrostomierza, w obudowie z tworzywa

|           |              |              |          |          |
|-----------|--------------|--------------|----------|----------|
| 1. BA150L | 150kg / 50g  | 300 x 330 mm | 1 160 zł | 1 427 zł |
| 2. BA200L | 200kg / 100g | 300 x 330 mm | 1 160 zł | 1 427 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

Wagi bez wzrostomierza, w obudowie z aluminium lakier.

|            |              |              |          |          |
|------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 3. BA150LM | 150kg / 50g  | 300 x 330 mm | 1 100 zł | 1 353 zł |
| 4. BA200LM | 200kg / 100g | 300 x 330 mm | 1 100 zł | 1 353 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

Wyposażenie specjalne

Wzrostomierz SECA (kalibrowany, 60-200cm)

+230 zł +283 zł


Dwuzakresowość (lepsza dokładność na początku zakresu)

+210 zł +258 zł

Miernik ME-01/A/LCD w obudowie aluminiowej - poz. 1 i 2

+50 zł +62 zł

# 20 Wagi platformowe popularne - seria C



BA ... C

- szala metalowa oklejona tworzywem
- miernik ME-01/P/LCD lub LED (18mm)
- obudowa miernika - tworzywo antystatyczne
- baza produktów i użytkowników
- zewnętrzny zasilacz 12V
- zasilanie z akumulatorów
- RS232C (współpraca z komputerem, drukarką/etykieciarką lub skanerem)

|                           |                     |          |          |
|---------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1. BA15C - A5 (400x400)   | 15kg / 5g (*0,5g)   | 1 070 zł | 1 316 zł |
| 2. BA30C - A5 (400x400)   | 30kg / 10g (*1g)    | 1 070 zł | 1 316 zł |
| 3. - II - - A6 (400x500)  | - II -              | 1 070 zł | 1 316 zł |
| 4. - II - - A8 (600x500)  | - II -              | 1 350 zł | 1 661 zł |
| 5. BA60C - A5 (400x400)   | 60kg / 20g (*2g)    | 1 070 zł | 1 316 zł |
| 6. - II - - A6 (400x500)  | - II -              | 1 070 zł | 1 316 zł |
| 7. - II - - A8 (600x500)  | - II -              | 1 350 zł | 1 661 zł |
| 8. BA150C - A6 (400x500)  | 150kg / 50g (*5g)   | 1 070 zł | 1 316 zł |
| 9. - II - - A8 (600x500)  | - II -              | 1 350 zł | 1 661 zł |
| 10. BA300C - A6 (400x500) | 300kg / 100g (*10g) | 1 240 zł | 1 525 zł |
| 11. - II - - A8 (600x500) | - II -              | 1 430 zł | 1 759 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

## Wagi z miernikiem na kablu

BA ... CK



|                            |                     |          |          |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|
| 12. BA15CK - A5 (400x400)  | 15kg / 5g (*0,5g)   | 1 080 zł | 1 328 zł |
| 13. BA30CK - A5 (400x400)  | 30kg / 10g (*1g)    | 1 080 zł | 1 328 zł |
| 14. - II - - A6 (400x500)  | - II -              | 1 080 zł | 1 328 zł |
| 15. - II - - A8 (600x500)  | - II -              | 1 360 zł | 1 673 zł |
| 16. BA60CK - A5 (400x400)  | 60kg / 20g (*2g)    | 1 080 zł | 1 328 zł |
| 17. - II - - A6 (400x500)  | - II -              | 1 080 zł | 1 328 zł |
| 18. - II - - A8 (600x500)  | - II -              | 1 360 zł | 1 673 zł |
| 19. BA150CK - A6 (400x500) | 150kg / 50g (*5g)   | 1 080 zł | 1 328 zł |
| 20. - II - - A8 (600x500)  | - II -              | 1 360 zł | 1 673 zł |
| 21. BA300CK - A6 (400x500) | 300kg / 100g (*10g) | 1 250 zł | 1 538 zł |
| 22. - II - - A8 (600x500)  | - II -              | 1 440 zł | 1 771 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

## Opcje szalek (nakładek na platformę)

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| 23. Szalka 400x400mm ze stali nierdzewnej | +50 zł  | +61 zł  |
| 24. Szalka 400x500mm ze stali nierdzewnej | +60 zł  | +74 zł  |
| 25. Szalka 500x600mm ze stali nierdzewnej | +105 zł | +129 zł |

\*Wartości działek odczytowych dla wag nie podlegających legalizacji

## Wyposażenie specjalne

|                                                                                                 |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Akumulatory NiMH (1,5V; rozmiar AA - 4szt.)                                                     | +9 zł/szt. | +11 zł  |
| Adaptacja do miernika ME-01/P/25 obudowa-tworzywo, wyśw. LED 25mm, bez zasilania z akumulatorów | +0 zł      | +0 zł   |
| Adaptacja do miernika ME-01/A/LCD w obudowie aluminiowej z zasilaniem =12V                      | +50 zł     | +62 zł  |
| Adaptacja do miernika ME-01/A/LCD w obudowie aluminiowej z zasilaniem ~230V                     | +100 zł    | +123 zł |
| Adaptacja do miernika ME-01/N/18 w obudowie ze stali nierdz., wyświetlacz LED 18mm              | +240 zł    | +295 zł |
| Adaptacja do miernika ME-01/N/25 w obudowie ze stali nierdz., wyświetlacz LED 25mm              | +330 zł    | +406 zł |
| Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas)                                               | +210 zł    | +258 zł |

# 21 Wagi platformowe



- szala - stal nierdzewna
- miernik ME-01/A/18 - LED lub LCD
- obudowa miernika - aluminium lakier.
- czujnik IP65
- zasilanie ~230V
- baza produktów i Użytkowników
- RS232C



BA ...

BA ... K



## Wagi z miernikiem na słupku

|                            |                     |          |          |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1. BA3 - A3 (250x260)      |                     | 1 390 zł | 1 710 zł |
| 2. BA3M - A4+ (305x315)    | 3kg / 1g (*0,1g)    | 1 340 zł | 1 648 zł |
| 3. BA6 - A3 (250x260)      | - II -              | 1 390 zł | 1 710 zł |
| 4. BA6M - A4+ (305x315)    | 6kg / 2g (*0,2g)    | 1 340 zł | 1 648 zł |
| 5. BA15 - A3 (250x260)     | - II -              | 1 330 zł | 1 636 zł |
| 6. BA15M - A4 (300x300)    | 15kg / 5g (*0,5g)   | 1 340 zł | 1 648 zł |
| 7. BA15 - A5 (400x400)     | - II -              | 1 470 zł | 1 808 zł |
| 8. BA30 - A5 (400x400)     | - II -              | 1 470 zł | 1 808 zł |
| 9. - II - - A6 (400x500)   | 30kg / 10g (*1g)    | 1 470 zł | 1 808 zł |
| 10. - II - - A8 (600x500)  | - II -              | 1 730 zł | 2 128 zł |
| 11. - II - - A10 (800x800) | - II -              | 2 410 zł | 2 964 zł |
| 12. BA60 - A5 (400x400)    | - II -              | 1 400 zł | 1 722 zł |
| 13. - II - - A6 (400x500)  | 60kg / 20g (*2g)    | 1 400 zł | 1 722 zł |
| 14. - II - - A8 (600x500)  | - II -              | 1 730 zł | 2 128 zł |
| 15. - II - - A10 (800x800) | - II -              | 2 410 zł | 2 964 zł |
| 16. BA150 - A5 (400x400)   | - II -              | 1 470 zł | 1 808 zł |
| 17. - II - - A6 (400x500)  | 150kg / 50g (*5g)   | 1 470 zł | 1 808 zł |
| 18. - II - - A8 (600x500)  | - II -              | 1 730 zł | 2 128 zł |
| 19. - II - - A10 (800x800) | - II -              | 2 410 zł | 2 964 zł |
| 20. BA300 - A8 (600x500)   | - II -              | 1 760 zł | 2 165 zł |
| 21. - II - - A10 (800x800) | 300kg / 100g (*10g) | 2 440 zł | 3 001 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

- II -

## Wagi z miernikiem na kablu

|                            |                       |          |          |
|----------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 22. BA0.3K - A0 (100x150)  | 300g / 0,1g (*0,01g)  | 1 350 zł | 1 661 zł |
| 23. BA0.6K - A1 (150x200)  | 600g / 0,2g (*0,02g)  | 1 310 zł | 1 611 zł |
| 24. BA1.5K - A1 (150x200)  | 1,5kg / 0,5g (*0,05g) | 1 250 zł | 1 538 zł |
| 25. BA3K - A2 (200x200)    | 3kg / 1g (*0,1g)      | 1 250 zł | 1 538 zł |
| 26. - II - - A3 (250x260)  | - II -                | 1 310 zł | 1 611 zł |
| 27. BA3MK - A4+ (305x315)  | - II -                | 1 270 zł | 1 562 zł |
| 28. BA6K - A3 (250x260)    | 6kg / 2g (*0,2g)      | 1 310 zł | 1 611 zł |
| 29. BA6MK - A4+ (305x315)  | - II -                | 1 270 zł | 1 562 zł |
| 30. BA15K - A3 (250x260)   | 15kg / 5g (*0,5g)     | 1 310 zł | 1 611 zł |
| 31. BA15MK - A4 (300x300)  | - II -                | 1 270 zł | 1 562 zł |
| 32. BA15K - A5 (400x400)   | - II -                | 1 360 zł | 1 673 zł |
| 33. BA30K - A5 (400x400)   | 30kg / 10g (*1g)      | 1 360 zł | 1 673 zł |
| 34. - II - - A6 (400x500)  | - II -                | 1 380 zł | 1 697 zł |
| 35. - II - - A8 (600x500)  | - II -                | 1 600 zł | 1 968 zł |
| 36. - II - - A10 (800x800) | - II -                | 2 240 zł | 2 755 zł |
| 37. BA60K - A5 (400x400)   | 60kg / 20g (*2g)      | 1 360 zł | 1 673 zł |
| 38. - II - - A6 (400x500)  | - II -                | 1 380 zł | 1 697 zł |
| 39. - II - - A8 (600x500)  | - II -                | 1 600 zł | 1 968 zł |
| 40. - II - - A10 (800x800) | - II -                | 2 240 zł | 2 755 zł |
| 41. BA150K - A5 (400x400)  | 150kg / 50g (*5g)     | 1 360 zł | 1 673 zł |
| 42. - II - - A6 (400x500)  | - II -                | 1 380 zł | 1 697 zł |
| 43. - II - - A8 (600x500)  | - II -                | 1 600 zł | 1 968 zł |
| 44. - II - - A10 (800x800) | - II -                | 2 240 zł | 2 755 zł |
| 45. BA300K - A8 (600x500)  | 300kg / 100g (*10g)   | 1 660 zł | 2 042 zł |
| 46. - II - - A10 (800x800) | - II -                | 2 260 zł | 2 780 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

\*Wartości działek odczytowych dla wag nie podlegających legalizacji

Wyposażenie specjalne

Nierdzewna obudowa lub zmieniony rodzaj miernika wagi (strona 27) dopłata wg różnicy cen mierników

Opcja z zasil. 12V + wymienny akumulator + wyświetlacz LCD (wagi z platformą A5 - A10) +190 zł +234 zł

Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas)

- wagi z pomostem A2, A3, A4, A4+, A5, A6 i A8 +210 zł +258 zł

- wagi z pomostem A10 +300 zł +369 zł

**NOWOŚĆ**

BA ... U



- szala - stal nierdzewna
- obudowa miernika- aluminium lakierowane
- czujnik IP65
- zewnętrzny zasilacz 12V
- baza produktów i Użytkowników
- RS232C

## Wagi z miernikiem przed szalką

|     |             |           |                   |          |          |
|-----|-------------|-----------|-------------------|----------|----------|
| 1.  | BA15U - A5  | (400x400) | 15kg / 5g (*0,5g) | 1 430 zł | 1 759 zł |
| 2.  | BA30U - A5  | (400x400) | 30kg / 10g (*1g)  | 1 430 zł | 1 759 zł |
| 3.  | - II - - A6 | (400x500) | - II -            | 1 430 zł | 1 759 zł |
| 4.  | - II - - A8 | (600x500) | - II -            | 1 680 zł | 2 066 zł |
| 5.  | BA60U- A5   | (400x400) | 60kg / 20g (*2g)  | 1 360 zł | 1 673 zł |
| 6.  | - II - - A6 | (400x500) | - II -            | 1 360 zł | 1 673 zł |
| 7.  | - II - - A8 | (600x500) | - II -            | 1 680 zł | 2 066 zł |
| 8.  | BA150U- A5  | (400x400) | 150kg / 50g (*5g) | 1 430 zł | 1 759 zł |
| 9.  | - II - - A6 | (400x500) | - II -            | 1 430 zł | 1 759 zł |
| 10. | - II - - A8 | (600x500) | - II -            | 1 680 zł | 2 066 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

\*Wartości działek odczytowych dla wag nie podlegających legalizacji

## Wyposażenie specjalne

|                                                                   |                                  |         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Nierdzewna obudowa lub zmieniony rodzaj miernika wagi (strona 27) | dopłata wg różnicy cen mierników |         |
| Opcja z zasil. 12V + wymienny akumulator + wyświetl. LCD          | +190 zł                          | +234 zł |
| Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas)                 | +210 zł                          | +258 zł |



- odporność na wodę i detergenty
- całość konstrukcji - stal nierdzewna
- miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD
- obudowa miernika - blacha nierdzewna, IP65
- czujnik stal nierdzewna, IP67
- zasilanie ~230V



BA ... N

## Wagi nierdzewne z miernikiem na słupku

|     |              |           |                     |          |          |
|-----|--------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 1.  | BA3N - A3    | (250x260) | 3kg / 1g (*0,1g)    | 2 050 zł | 2 522 zł |
| 2.  | BA6N - A3    | (250x260) | 6kg / 2g (*0,2g)    | 2 050 zł | 2 522 zł |
| 3.  | BA15N - A3   | (250x260) | 15kg / 5g (*0,5g)   | 2 050 zł | 2 522 zł |
| 4.  | - II - - A5  | (400x400) | - II -              | 2 350 zł | 2 891 zł |
| 5.  | - II - - A6  | (400x500) | - II -              | 2 420 zł | 2 977 zł |
| 6.  | BA30N - A5   | (400x400) | 30kg / 10g (*1g)    | 2 350 zł | 2 891 zł |
| 7.  | - II - - A6  | (400x500) | - II -              | 2 420 zł | 2 977 zł |
| 8.  | - II - - A8  | (600x500) | - II -              | 2 800 zł | 3 444 zł |
| 9.  | BA60N - A5   | (400x400) | 60kg / 20g (*2g)    | 2 350 zł | 2 891 zł |
| 10. | - II - - A6  | (400x500) | - II -              | 2 420 zł | 2 977 zł |
| 11. | - II - - A8  | (600x500) | - II -              | 2 820 zł | 3 469 zł |
| 12. | - II - - A10 | (800x800) | - II -              | 3 680 zł | 4 526 zł |
| 13. | BA150N - A5  | (400x400) | 150kg / 50g (*5g)   | 2 350 zł | 2 891 zł |
| 14. | - II - - A6  | (400x500) | - II -              | 2 420 zł | 2 977 zł |
| 15. | - II - - A8  | (600x500) | - II -              | 2 820 zł | 3 469 zł |
| 16. | - II - - A10 | (800x800) | - II -              | 3 680 zł | 4 526 zł |
| 17. | BA300N - A8  | (600x500) | 300kg / 100g (*10g) | 2 870 zł | 3 530 zł |
| 18. | - II - - A10 | (800x800) | - II -              | 3 780 zł | 4 649 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

## Wagi nierdzewne z miernikiem na kablu

|     |              |           |                     |          |          |
|-----|--------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 19. | BA3NK - A3   | (250x260) | 3kg / 1g (*0,1g)    | 2 000 zł | 2 460 zł |
| 20. | BA6NK - A3   | (250x260) | 6kg / 2g (*0,2g)    | 2 000 zł | 2 460 zł |
| 21. | BA15NK - A3  | (250x260) | 15kg / 5g (*0,5g)   | 2 000 zł | 2 460 zł |
| 22. | - II - - A5  | (400x400) | - II -              | 2 300 zł | 2 829 zł |
| 23. | - II - - A6  | (400x500) | - II -              | 2 370 zł | 2 915 zł |
| 24. | BA30NK - A5  | (400x400) | 30kg / 10g (*1g)    | 2 300 zł | 2 829 zł |
| 25. | - II - - A6  | (400x500) | - II -              | 2 370 zł | 2 915 zł |
| 26. | - II - - A8  | (600x500) | - II -              | 2 750 zł | 3 383 zł |
| 27. | BA60NK - A5  | (400x400) | 60kg / 20g (*2g)    | 2 300 zł | 2 829 zł |
| 28. | - II - - A6  | (400x500) | - II -              | 2 370 zł | 2 915 zł |
| 29. | - II - - A8  | (600x500) | - II -              | 2 770 zł | 3 407 zł |
| 30. | - II - - A10 | (800x800) | - II -              | 3 630 zł | 4 465 zł |
| 31. | BA150NK - A5 | (400x400) | 150kg / 50g (*5g)   | 2 300 zł | 2 829 zł |
| 32. | - II - - A6  | (400x500) | - II -              | 2 370 zł | 2 915 zł |
| 33. | - II - - A8  | (600x500) | - II -              | 2 770 zł | 3 407 zł |
| 34. | - II - - A10 | (800x800) | - II -              | 3 630 zł | 4 465 zł |
| 35. | BA300NK - A8 | (600x500) | 300kg / 100g (*10g) | 2 820 zł | 3 469 zł |
| 36. | - II - - A10 | (800x800) | - II -              | 3 730 zł | 4 588 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

\*Wartości działek odczytowych dla wag nie podlegających legalizacji

## Wyposażenie specjalne

|                                                                                       |                                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Zmieniony rodzaj miernika wagi (dostępne mierniki - strona 27)                        | dopłata wg różnicy cen mierników |         |
| RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa długość przewodu 2,5mb)              | +0 zł                            | +0 zł   |
| Opcja z zasil. 12V + wymienny akumulator + wyświetl. LCD (wagi z platformą. A5 - A10) | +190 zł                          | +234 zł |
| Zasilacz 12V + złącze hermetyczne zasilania                                           | +160 zł                          | +197 zł |
| Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas)                                     |                                  |         |
| - wagi z platformą A3, A5, A6 i A8 (oprócz poz. 1 i 19)                               | +210 zł                          | +258 zł |
| - wagi z platformą A10 (tylko poz. 18 i 36)                                           | +300 zł                          | +369 zł |



- odporność na roztwory kwasów i soli
- całość konstrukcji - stal nierdzewna
- miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD
- obudowa miernika - blacha nierdzewna, IP65
- czujnik ze stali nierdzewnej IP68
- zasilanie ~230V



BA ... H

## Wagi z miernikiem na słupku

|                            |                      |          |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|
| 1. BA1.5H - A3 (250x260)   | 1,5kg / 0,5g (*0,1g) | 3 200 zł | 3 936 zł |
| 2. BA3H - A3 (250x260)     | 3kg / 1g (*0,1g)     | 3 200 zł | 3 936 zł |
| 3. BA6H - A3 (250x260)     | 6kg / 2g (*0,2g)     | 3 200 zł | 3 936 zł |
| 4. BA15H - A3 (250x260)    | 15kg / 5g (*0,5g)    | 3 200 zł | 3 936 zł |
| 5. - II - - A5 (400x400)   | - II -               | 2 600 zł | 3 198 zł |
| 6. - II - - A6 (400x500)   | - II -               | 2 700 zł | 3 321 zł |
| 7. BA30H - A5 (400x400)    | 30kg / 10g (*1g)     | 2 600 zł | 3 198 zł |
| 8. - II - - A6 (400x500)   | - II -               | 2 650 zł | 3 260 zł |
| 9. - II - - A8 (600x500)   | - II -               | 3 070 zł | 3 776 zł |
| 10. BA60H - A5 (400x400)   | 60kg / 20g (*2g)     | 2 600 zł | 3 198 zł |
| 11. - II - - A6 (400x500)  | - II -               | 2 700 zł | 3 321 zł |
| 12. - II - - A8 (600x500)  | - II -               | 3 070 zł | 3 776 zł |
| 13. - II - - A10 (800x800) | - II -               | 3 980 zł | 4 895 zł |
| 14. BA150H - A5 (400x400)  | 150kg / 50g (*5g)    | 2 600 zł | 3 198 zł |
| 15. - II - - A6 (400x500)  | - II -               | 2 700 zł | 3 321 zł |
| 16. - II - - A8 (600x500)  | - II -               | 3 070 zł | 3 776 zł |
| 17. - II - - A10 (800x800) | - II -               | 3 893 zł | 4 788 zł |
| 18. BA300H - A8 (600x500)  | 300kg / 100g (*10g)  | 3 090 zł | 3 801 zł |
| 19. - II - - A10 (800x800) | - II -               | 3 980 zł | 4 895 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

## Wagi z miernikiem na kablu

|                            |                      |          |          |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|
| 20. BA1.5HK - A3 (250x260) |                      | 3 200 zł | 3 936 zł |
| 21. BA3HK - A3 (250x260)   | 1,5kg / 0,5g (*0,1g) | 3 150 zł | 3 875 zł |
| 22. BA6HK - A3 (250x260)   | 3kg / 1g (*0,1g)     | 3 150 zł | 3 875 zł |
| 23. BA15HK - A3 (250x260)  | 6kg / 2g (*0,2g)     | 3 150 zł | 3 875 zł |
| 24. - II - - A5 (400x400)  | 15kg / 5g (*0,5g)    | 2 550 zł | 3 137 zł |
| 25. - II - - A6 (400x500)  | - II -               | 2 650 zł | 3 260 zł |
| 26. BA30HK - A5 (400x400)  | - II -               | 2 550 zł | 3 137 zł |
| 27. - II - - A6 (400x500)  | 30kg / 10g (*1g)     | 2 650 zł | 3 260 zł |
| 28. - II - - A8 (600x500)  | - II -               | 3 020 zł | 3 715 zł |
| 29. BA60HK - A5 (400x400)  | - II -               | 2 550 zł | 3 137 zł |
| 30. - II - - A6 (400x500)  | 60kg / 20g (*2g)     | 2 650 zł | 3 260 zł |
| 31. - II - - A8 (600x500)  | - II -               | 3 020 zł | 3 715 zł |
| 32. - II - - A10 (800x800) | - II -               | 3 880 zł | 4 772 zł |
| 33. BA150HK - A5 (400x400) | - II -               | 2 550 zł | 3 137 zł |
| 34. - II - - A6 (400x500)  | 150kg / 50g (*5g)    | 2 650 zł | 3 260 zł |
| 35. - II - - A8 (600x500)  | - II -               | 3 020 zł | 3 715 zł |
| 36. - II - - A10 (800x800) | - II -               | 3 880 zł | 4 772 zł |
| 37. BA300HK - A8 (600x500) | - II -               | 3 020 zł | 3 715 zł |
| 38. - II - - A10 (800x800) | 300kg / 100g (*10g)  | 3 880 zł | 4 772 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

- II -

\*Wartości działek odczytowych dla wag nie podlegających legalizacji

## Wyposażenie specjalne

| Zmieniony rodzaj miernika wagi (dostępne mierniki - strona 27)                       | dopłata wg różnicy cen mierników |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Złącze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa długość przewodu 2,5mb)      | +0 zł                            | +0 zł   |
| Opcja z zasil. 12V + wymienny akumulator + wyświetl. LCD (wagi z platformą A5 - A10) | +190 zł                          | +234 zł |
| Zasilacz 12V + złącze hermetyczne zasilania                                          | +160 zł                          | +197 zł |
| Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas)                                    |                                  |         |
| - wagi z platformą A3, A5, A6 i A8 (oprócz poz. 1, 2, 5, 6, 20, 21, 24 i 25)         | +210 zł                          | +258 zł |
| - wagi z platformą A10 (tylko poz. 19 i 38)                                          | +300 zł                          | +369 zł |

## 25 Wagi platformowe precyzyjne (6000e)



BA ... Y  
BA ... MY



BA ... KY  
BA ... MKY

Dopłata za legalizację  
(str.41)

- szala - stal nierdzewna
- miernik ME-01/A/18 - LED lub LCD, aluminium lakierowane
- czujnik IP65
- zasilanie ~230V
- baza produktów i Użytkowników
- RS232C

Wagi z miernikiem na słupku

|                         |                     |          |          |
|-------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1. BA3Y - A3 (250x260)  | 3kg / 0,5g (*0,05g) | 1 850 zł | 2 276 zł |
| 2. BA6Y - A3 - II -     | 6kg / 1g (*0,1g)    | 1 850 zł | 2 276 zł |
| 3. BA12Y - A3 - II -    | 12kg / 2g (*0,2g)   | 1 850 zł | 2 276 zł |
| 4. BA3MY - A4 (300x300) | 3kg / 0,5g (*0,1g)  | 1 850 zł | 2 276 zł |
| 5. BA6MY - A4 - II -    | 6kg / 1g (*0,1g)    | 1 850 zł | 2 276 zł |
| 6. BA12MY - A4 - II -   | 12kg / 2g (*0,2g)   | 1 850 zł | 2 276 zł |
| 7. BA30Y - A5 (400x400) | 30kg / 5g (*0,5g)   | 2 100 zł | 2 583 zł |
| 8. BA60Y - A5 - II -    | 60kg / 10g (*1g)    | 2 100 zł | 2 583 zł |
| 9. BA120Y - A5 - II -   | 120kg / 20g (*2g)   | 2 100 zł | 2 583 zł |

Wagi z miernikiem na kablu

|                            |                     |          |          |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|
| 10. BA3YK - A2 (200x200)   | 3kg / 0,5g (*0,05g) | 1 800 zł | 2 214 zł |
| 11. BA3YK - A3 (250x260)   | - II -              | 1 850 zł | 2 276 zł |
| 12. BA3MYK - A4 (300x300)  | - II -              | 1 850 zł | 2 276 zł |
| 13. BA6YK - A3 (250x260)   | 6kg / 1g (*0,1g)    | 1 850 zł | 2 276 zł |
| 14. BA6MYK - A4 (300x300)  | - II -              | 1 850 zł | 2 276 zł |
| 15. BA12YK - A3 (250x260)  | 12kg / 2g (*0,2g)   | 1 850 zł | 2 276 zł |
| 16. BA12MYK - A4 (300x300) | - II -              | 1 850 zł | 2 276 zł |
| 17. BA30YK - A5 (400x400)  | 30kg / 5g (*0,5g)   | 2 050 zł | 2 522 zł |
| 18. BA60YK - A5 - II -     | 60kg / 10g (*1g)    | 2 050 zł | 2 522 zł |
| 19. BA120YK - A5 - II -    | 120kg / 20g (*2g)   | 2 050 zł | 2 522 zł |

\* Wartości działek odczytowych dla wag nielegalizowanych, z wyświetlaczem LCD

## 26 Wagi nierdzewne precyzyjne (6000e)



BA ... NY



BA ... NKY

Dopłata za legalizację  
(str.41)

- odporność na wodę i detergenty
- całość konstrukcji - stal nierdzewna
- miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD, nierdzewny, IP65
- czujnik stal. IP67
- zasilanie ~230V
- baza produktów i Użytkowników

Wagi z miernikiem na słupku

|                           |                   |          |          |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|
| 1. BA6NY - A3 (250x260)   | 6kg / 1g (*0,1g)  | 2 350 zł | 2 891 zł |
| 2. BA12NY - A3 (250x260)  | 12kg / 2g (*0,2g) | 2 350 zł | 2 891 zł |
| 3. BA30NY - A5 (400x400)  | 30kg / 5g (*0,5g) | 2 600 zł | 3 198 zł |
| 4. BA60NY - A5 (400x400)  | 60kg / 10g (*1g)  | 2 600 zł | 3 198 zł |
| 5. BA60NY - A6 (400x500)  | - II -            | 2 750 zł | 3 383 zł |
| 6. BA120NY - A5 (400x400) | 120kg / 20g (*2g) | 2 600 zł | 3 198 zł |
| 7. BA120NY - A6 (400x500) | - II -            | 2 750 zł | 3 383 zł |

Wagi z miernikiem na kablu

|                             |                   |          |          |
|-----------------------------|-------------------|----------|----------|
| 8. BA6NYK - A3 (250x260)    | 6kg / 1g (*0,1g)  | 2 300 zł | 2 829 zł |
| 9. BA12NYK - A3 (250x260)   | 12kg / 2g (*0,2g) | 2 300 zł | 2 829 zł |
| 10. BA30NYK - A5 (400x400)  | 30kg / 5g (*0,5g) | 2 550 zł | 3 137 zł |
| 11. BA60NYK - A5 (400x400)  | 60kg / 10g (*1g)  | 2 550 zł | 3 137 zł |
| 12. BA60NYK - A6 (400x500)  | - II -            | 2 700 zł | 3 321 zł |
| 13. BA120NYK - A5 (400x400) | 120kg / 20g (*2g) | 2 550 zł | 3 137 zł |
| 14. BA120NYK - A6 (400x500) | - II -            | 2 700 zł | 3 321 zł |

\* Wartości działek odczytowych dla wag nielegalizowanych, z wyświetlaczem LCD

Wypożyczenie specjalne


Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 27)

dopłata wg różnicy cen mierników

Złącze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa długość przewodu 2,5mb)

+0 zł + 0 zł

## 27 Wagi pomostowe




4BA ...

- pomost - stal ryflowana, lakierowana
- miernik ME-01/A/18 - LED lub LCD, aluminium lakier.
- czujniki stalowe IP67
- zasilanie ~230V
- baza produktów i Użytkowników
- RS232C

|     |         |      |             |                |          |           |
|-----|---------|------|-------------|----------------|----------|-----------|
| 1.  | 4BA300  | - B  | (1000x1000) | 300kg / 0,1kg  | 3 980 zł | 4 895 zł  |
| 2.  | - II -  | - C  | (1250x1250) | 300kg / 0,1kg  | 4 300 zł | 5 289 zł  |
| 3.  | 4BA600  | - B  | (1000x1000) | 600kg / 0,2kg  | 3 980 zł | 4 895 zł  |
| 4.  | - II -  | - C  | (1250x1250) | 600kg / 0,2kg  | 4 300 zł | 5 289 zł  |
| 5.  | 4BA1500 | - B  | (1000x1000) | 1500kg / 0,5kg | 3 980 zł | 4 895 zł  |
| 6.  | - II -  | - C  | (1250x1250) | 1500kg / 0,5kg | 4 300 zł | 5 289 zł  |
| 7.  | - II -  | - D1 | (1500x1500) | 1500kg / 0,5kg | 4 780 zł | 5 879 zł  |
| 8.  | 4BA2000 | - C  | (1250x1250) | 2000kg / 1kg   | 4 300 zł | 5 289 zł  |
| 9.  | - II -  | - D1 | (1500x1500) | 2000kg / 1kg   | 4 780 zł | 5 879 zł  |
| 10. | 4BA3000 | - D2 | (1500x1500) | 3000kg / 1kg   | 5 500 zł | 6 765 zł  |
| 11. | - II -  | - E  | (1500x2000) | 3000kg / 1kg   | 8 200 zł | 10 086 zł |
| 12. | 4BA3500 | - E  | (1500x2000) | 3500kg / 2kg   | 8 200 zł | 10 086 zł |
| 13. | 4BA6000 | - E  | (1500x2000) | 6000kg / 2kg   | 8 900 zł | 10 947 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

## 28 Wagi pomostowe nierdzewne



4BA ... N

- odporność na wodę i detergenty
- całość konstrukcji - stal nierdzewna gładka
- miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD, nierdzewny, IP65
- czujnik stal. IP68
- zasilanie ~230V
- baza produktów i Użytkowników

|     |          |      |             |                |           |           |
|-----|----------|------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 1.  | 4BA300N  | - B  | (1000x1000) | 300kg / 0,1kg  | 6 000 zł  | 7 380 zł  |
| 2.  | - II -   | - C  | (1250x1250) | 300kg / 0,1kg  | 6 800 zł  | 8 364 zł  |
| 3.  | 4BA600N  | - B  | (1000x1000) | 600kg / 0,2kg  | 6 000 zł  | 7 380 zł  |
| 4.  | - II -   | - C  | (1250x1250) | 600kg / 0,2kg  | 6 800 zł  | 8 364 zł  |
| 5.  | 4BA1500N | - B  | (1000x1000) | 1500kg / 0,5kg | 6 000 zł  | 7 380 zł  |
| 6.  | - II -   | - C  | (1250x1250) | 1500kg / 0,5kg | 6 800 zł  | 8 364 zł  |
| 7.  | - II -   | - D1 | (1500x1500) | 1500kg / 0,5kg | 8 000 zł  | 9 840 zł  |
| 8.  | 4BA2000N | - C  | (1250x1250) | 2000kg / 1kg   | 6 800 zł  | 8 364 zł  |
| 9.  | - II -   | - D1 | (1500x1500) | 2000kg / 1kg   | 8 000 zł  | 9 840 zł  |
| 10. | 4BA3000N | - D2 | (1500x1500) | 3000kg / 1kg   | 9 600 zł  | 11 808 zł |
| 11. | - II -   | - E  | (1500x2000) | 3000kg / 1kg   | 13 000 zł | 15 990 zł |
| 12. | 4BA3500N | - E  | (1500x2000) | 3500kg / 2kg   | 13 000 zł | 15 990 zł |
| 13. | 4BA6000N | - E  | (1500x2000) | 6000kg / 2kg   | 13 700 zł | 16 851 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

### Wypożyczenie specjalne

|                                                                                   |                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Statyw do miernika wagi                                                           | +210 zł                          | +258 zł |
| Złącze RS232C (wyprowadzone przez przepust, , standardowa długość przewodu 2,5mb) | +0 zł                            | +0 zł   |
| Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas, nie dotyczy poz.1)              | +210 zł                          | +258 zł |
| Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 27)                            | dopłata wg różnicy cen mierników |         |

## 29 Wagi fundamentowe



- pomost - stal ryflowana, lakierowana
- miernik ME-01/A/18 - LED lub LCD, aluminium lakierowane
- czujniki stalowe IP67
- elementy pozycjonujące
- baza produktów i Użytkowników
- RS232C

4BA ... F



|     |                          |                |          |           |
|-----|--------------------------|----------------|----------|-----------|
| 1.  | 4BA300F - B (1000x1000)  | 300kg / 0,1kg  | 5 800 zł | 7 134 zł  |
| 2.  | - II - - C (1250x1250)   | 300kg / 0,1kg  | 6 250 zł | 7 688 zł  |
| 3.  | 4BA600F - B (1000x1000)  | 600kg / 0,2kg  | 5 800 zł | 7 134 zł  |
| 4.  | - II - - C (1250x1250)   | 600kg / 0,2kg  | 6 250 zł | 7 688 zł  |
| 5.  | - II - - D (1500x1500)   | 600kg / 0,2kg  | 6 600 zł | 8 118 zł  |
| 6.  | 4BA1500F - B (1000x1000) | 1500kg / 0,5kg | 5 800 zł | 7 134 zł  |
| 7.  | - II - - C (1250x1250)   | 1500kg / 0,5kg | 6 250 zł | 7 688 zł  |
| 8.  | - II - - D (1500x1500)   | 1500kg / 0,5kg | 6 600 zł | 8 118 zł  |
| 9.  | 4BA2000F - C (1250x1250) | 2000kg / 1kg   | 6 250 zł | 7 688 zł  |
| 10. | - II - - D (1500x1500)   | 2000kg / 1kg   | 6 600 zł | 8 118 zł  |
| 11. | 4BA3000F - D (1500x1500) | 3000kg / 1kg   | 6 700 zł | 8 241 zł  |
| 12. | - II - - E (1500x2000)   | 3000kg / 1kg   | 9 000 zł | 11 070 zł |
| 13. | 4BA6000F - E (1500x2000) | 6000kg / 2kg   | 9 600 zł | 11 808 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

## 30 Wagi fundamentowe nierdzewne



- całość konstrukcji - stal nierdzewna, gładka
- miernik ME-01/N/18-LED lub LCD, nierdz., IP65
- czujniki stalowe IP68
- elementy pozycjonujące nierdzewne
- sprężyny gazowe nierdzewne

4BA ...FN



4BA ...FN1S



4BA ...FN2S



|     |                             |                |           |           |
|-----|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1.  | 4BA300FN - B (1000x1000)    | 300kg / 0,1kg  | 8 100 zł  | 9 963 zł  |
| 2.  | - II - - C (1250x1250)      | 300kg / 0,1kg  | 9 200 zł  | 11 316 zł |
| 3.  | 4BA600FN - B (1000x1000)    | 600kg / 0,2kg  | 8 100 zł  | 9 963 zł  |
| 4.  | - II - - C (1250x1250)      | 600kg / 0,2kg  | 9 200 zł  | 11 316 zł |
| 5.  | - II - - D (1500x1500)      | 600kg / 0,2kg  | 10 800 zł | 13 284 zł |
| 6.  | 4BA1500FN - B (1000x1000)   | 1500kg / 0,5kg | 8 100 zł  | 9 963 zł  |
| 7.  | - II - - C (1250x1250)      | 1500kg / 0,5kg | 9 200 zł  | 11 316 zł |
| 8.  | - II - - D (1500x1500)      | 1500kg / 0,5kg | 10 800 zł | 13 284 zł |
| 9.  | 4BA2000FN - C (1250x1250)   | 2000kg / 1kg   | 9 200 zł  | 11 316 zł |
| 10. | - II - - D (1500x1500)      | 2000kg / 1kg   | 10 800 zł | 13 284 zł |
| 11. | 4BA3000FN - D (1500x1500)   | 3000kg / 1kg   | 10 900 zł | 13 407 zł |
| 12. | - II - - E (1500x2000)      | 3000kg / 1kg   | 14 300 zł | 17 589 zł |
| 13. | 4BA6000FN - E (1500x2000)   | 6000kg / 2kg   | 15 400 zł | 18 942 zł |
| 14. | 4BA300FN1S - B (1000x1000)  | 300kg / 0,1kg  | 9 800 zł  | 12 054 zł |
| 15. | 4BA300FN2S - C (1250x1250)  | 300kg / 0,1kg  | 11 700 zł | 14 391 zł |
| 16. | 4BA600FN1S - B (1000x1000)  | 600kg / 0,2kg  | 9 800 zł  | 12 054 zł |
| 17. | 4BA600FN2S - C (1250x1250)  | 600kg / 0,2kg  | 11 700 zł | 14 391 zł |
| 18. | 4BA1500FN1S - B (1000x1000) | 1500kg / 0,5kg | 9 800 zł  | 12 054 zł |
| 19. | 4BA1500FN2S - C (1250x1250) | 1500kg / 0,5kg | 11 700 zł | 14 391 zł |
| 20. | 4BA2000FN2S - C (1250x1250) | 2000kg / 1kg   | 11 700 zł | 14 391 zł |
| 21. | 4BA600FN2S - D (1500x1500)  | 600kg / 0,2kg  | 13 500 zł | 16 605 zł |
| 22. | 4BA1500FN2S - D (1500x1500) | 1500kg / 0,5kg | 13 500 zł | 16 605 zł |
| 23. | 4BA2000FN2S - D (1500x1500) | 2000kg / 1kg   | 13 500 zł | 16 605 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

Wyposażenie specjalne

|                                                                                 |                    |           |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|
| Obrzeże fundamentu:                                                             | (B) - 1020x1020 mm | +1 160 zł | +1 427 zł                        |
| - II -                                                                          | (C) - 1270x1270 mm | +1 370 zł | +1 685 zł                        |
| - II -                                                                          | (D) - 1520x1520 mm | +1 580 zł | +1 943 zł                        |
| - II -                                                                          | (E) - 1520x2020 mm | +2 000 zł | +2 460 zł                        |
| Statyw do miernika wagi                                                         |                    | +210 zł   | +258 zł                          |
| Złącze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa długość przewodu 2,5mb) |                    | +0 zł     | +0 zł                            |
| Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas, nie dotyczy poz.1)            |                    | +210 zł   | +258 zł                          |
| Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 27)                          |                    |           | dopłata wg różnicy cen mierników |

## 31 Wagi paletowe



- konstrukcja nośna - stal lakierowana
- miernik ME-01/A/18 - LED lub LCD, aluminium lakier.
- czujniki - stalowe IP67
- zasilanie ~230V
- baza produktów i Użytkowników
- RS232C

|              |                |                |          |          |
|--------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 1. 4BA300PA  | 300kg / 0,1kg  | 600x1135x78 mm | 3 870 zł | 4 760 zł |
| 2. 4BA600PA  | 600kg / 0,2kg  | -II-           | 3 870 zł | 4 760 zł |
| 3. 4BA1000PA | 1000kg / 0,5kg | -II-           | 3 870 zł | 4 760 zł |
| 4. 4BA1500PA | 1500kg / 0,5kg | -II-           | 3 870 zł | 4 760 zł |
| 5. 4BA2000PA | 2000kg / 1kg   | -II-           | 4 170 zł | 5 129 zł |
| 6. 4BA3000PA | 3000kg / 1kg   | -II-           | 4 170 zł | 5 129 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

## 32 Wagi paletowe nierdzewne



- odporność na wodę i detergenty
- całość konstrukcji - stal nierdzewna
- miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD, nierdzewny, IP65
- czujnik - stalowy nierdzewny IP68
- zasilanie ~230V
- baza produktów i Użytkowników

|               |                |                    |          |          |
|---------------|----------------|--------------------|----------|----------|
| 1. 4BA300PAN  | 300kg / 0,1kg  | 600x1135x74 ÷ 79mm | 6 100 zł | 7 503 zł |
| 2. 4BA600PAN  | 600kg / 0,2kg  | -II-               | 5 750 zł | 7 073 zł |
| 3. 4BA1000PAN | 1000kg / 0,5kg | -II-               | 5 750 zł | 7 073 zł |
| 4. 4BA1500PAN | 1500kg / 0,5kg | -II-               | 5 750 zł | 7 073 zł |
| 5. 4BA2000PAN | 2000kg / 1kg   | -II-               | 6 100 zł | 7 503 zł |
| 6. 4BA3000PAN | 3000kg / 1kg   | 600x1135x79 ÷ 84mm | 6 100 zł | 7 503 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

### Wyposażenie specjalne

|                                                                                 |                                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Statyw do miernika wagi                                                         | +210 zł                          | +258 zł |
| Złącze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa długość przewodu 2,5mb) | +0 zł                            | +0 zł   |
| Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas, nie dotyczy poz.1)            | +210 zł                          | +258 zł |
| Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 27)                          | dopłata wg różnicy cen mierników |         |

## 33 Wagi płozowe



4BA ... PZ

- płozy- stal lakierowana, rozstaw 5m
- miernik ME-01/A/18 - LED lub LCD, aluminium lakier.
- czujniki - stalowe IP67
- zasilanie ~230V
- baza produktów i Użytkowników
- RS232C

|              |                |               |          |          |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------|
| 1. 4BA300PZ  | 300kg / 0,1kg  | 1260x120x75mm | 3 770 zł | 4 637 zł |
| 2. 4BA600PZ  | 600kg / 0,2kg  | -II-          | 3 770 zł | 4 637 zł |
| 3. 4BA1000PZ | 1000kg / 0,5kg | -II-          | 3 770 zł | 4 637 zł |
| 4. 4BA1500PZ | 1500kg / 0,5kg | -II-          | 3 770 zł | 4 637 zł |
| 5. 4BA2000PZ | 2000kg / 1kg   | -II-          | 4 070 zł | 5 006 zł |
| 6. 4BA3000PZ | 3000kg / 1kg   | -II-          | 4 070 zł | 5 006 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

## 34 Wagi płozowe nierdzewne



4BA ... PZN

- odporność na wodę i detergenty
- całość konstrukcji - stal nierdzewna
- miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD, nierdzewny, IP65
- czujnik - stalowy nierdzewny IP68
- zasilanie ~230V
- baza produktów i Użytkowników

|               |                |                    |          |          |
|---------------|----------------|--------------------|----------|----------|
| 1. 4BA300PZN  | 300kg / 0,1kg  | 1260x120x74 ÷ 79mm | 5 600 zł | 6 888 zł |
| 2. 4BA600PZN  | 600kg / 0,2kg  | -II-               | 5 600 zł | 6 888 zł |
| 3. 4BA1000PZN | 1000kg / 0,5kg | -II-               | 5 600 zł | 6 888 zł |
| 4. 4BA1500PZN | 1500kg / 0,5kg | -II-               | 5 600 zł | 6 888 zł |
| 5. 4BA2000PZN | 2000kg / 1kg   | -II-               | 5 950 zł | 7 319 zł |
| 6. 4BA3000PZN | 3000kg / 1kg   | 1200x120x79 ÷ 84mm | 5 950 zł | 7 319 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

### Wypożyczenie specjalne

|                                                                                 |                                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Statyw do miernika wagi                                                         | +210 zł                          | +258 zł |
| Złącze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa długość przewodu 2,5mb) | +0 zł                            | +0 zł   |
| Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas, nie dotyczy poz.1)            | +210 zł                          | +258 zł |
| Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 27)                          | dopłata wg różnicy cen mierników |         |



- pomost - stal gładka, lakierowana
- miernik ME-01/A/18 - LED lub LCD, aluminium lakier.
- czujniki stalowe IP67
- elementy pozycjonujące
- baza produktów i Użytkowników
- RS232C

|     |              |                |                     |          |          |
|-----|--------------|----------------|---------------------|----------|----------|
| 1.  | 4BA300NA-A   | 300kg / 0,1kg  | 860 x 1000 x 48 mm  | 5 400 zł | 6 642 zł |
| 2.  | - II - -A+   | 300kg / 0,1kg  | 1000 x 1000 x 48 mm | 5 700 zł | 7 011 zł |
| 3.  | 4BA600NA-A   | 600kg / 0,2kg  | 860 x 1000 x 48 mm  | 5 400 zł | 6 642 zł |
| 4.  | - II - -A+   | 600kg / 0,2kg  | 1000 x 1000 x 48 mm | 5 700 zł | 7 011 zł |
| 5.  | 4BA1000NA-A+ | 1000kg / 0,5kg | 1000 x 1000 x 48 mm | 5 700 zł | 7 011 zł |
| 6.  | - II - -B    | 1000kg / 0,5kg | 1000 x 1250 x 48 mm | 5 700 zł | 7 011 zł |
| 7.  | 4BA1500NA-A+ | 1500kg / 0,5kg | 1000 x 1000 x 48 mm | 5 700 zł | 7 011 zł |
| 8.  | - II - -C    | 1500kg / 0,5kg | 1250 x 1500 x 58 mm | 7 000 zł | 8 610 zł |
| 9.  | 4BA2000NA-A+ | 2000kg / 1kg   | 1000 x 1000 x 48 mm | 5 700 zł | 7 011 zł |
| 10. | - II - -C    | 2000kg / 1kg   | 1250 x 1500 x 58 mm | 7 000 zł | 8 610 zł |

WYMIARY WEWN.POMOSTU WYM. PODJAZDÓW (2szt.)

|    |                     |               |
|----|---------------------|---------------|
| A  | 860 x 1000 x 48 mm  | 1100 x 360 mm |
| A+ | 1000 x 1000 x 48 mm | 1250 x 415 mm |
| B  | 1000 x 1250 x 48 mm | 1250 x 415 mm |
| C  | 1250 x 1500 x 58 mm | 1500 x 480 mm |

# 36 Wagi najazdowe nierdzewne



- podjazdy i pomost - stal nierdzewna
- miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD, nierdzewny, IP65
- czujniki - stalowe nierdzewne IP68
- zasilanie ~230V
- baza produktów i Użytkowników

|     |               |                |                     |           |           |
|-----|---------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1.  | 4BA300NAN-A   | 300kg / 0,1kg  | 860 x 1000 x 48 mm  | 9 200 zł  | 11 316 zł |
| 2.  | - II - -A+    | 300kg / 0,1kg  | 1000 x 1000 x 48 mm | 9 900 zł  | 12 177 zł |
| 3.  | 4BA600NAN-A   | 600kg / 0,2kg  | 860 x 1000 x 48 mm  | 9 200 zł  | 11 316 zł |
| 4.  | - II - -A+    | 600kg / 0,2kg  | 1000 x 1000 x 48 mm | 9 900 zł  | 12 177 zł |
| 5.  | 4BA1000NAN-A+ | 1000kg / 0,5kg | 1000 x 1000 x 48 mm | 9 900 zł  | 12 177 zł |
| 6.  | - II - -B     | 1000kg / 0,5kg | 1000 x 1250 x 48 mm | 10 000 zł | 12 300 zł |
| 7.  | 4BA1500NAN-A+ | 1500kg / 0,5kg | 1000 x 1000 x 48 mm | 9 900 zł  | 12 177 zł |
| 8.  | - II - -C     | 1500kg / 0,5kg | 1250 x 1500 x 58 mm | 12 600 zł | 15 498 zł |
| 9.  | 4BA2000NAN-A+ | 2000kg / 1kg   | 1000 x 1000 x 48 mm | 9 900 zł  | 12 177 zł |
| 10. | - II - -C     | 2000kg / 1kg   | 1250 x 1500 x 58 mm | 12 600 zł | 15 498 zł |

WYMIARY WEWN.POMOSTU WYM. PODJAZDÓW (2szt.)

|    |                     |               |
|----|---------------------|---------------|
| A  | 860 x 1000 x 48 mm  | 1100 x 360 mm |
| A+ | 1000 x 1000 x 48 mm | 1250 x 415 mm |
| B  | 1000 x 1250 x 48 mm | 1250 x 415 mm |
| C  | 1250 x 1500 x 58 mm | 1500 x 480 mm |

## Wyposażenie specjalne

|                                                                                 |                                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Zapasyowy uchwyt pozycjonujący nóżkę (nierdz., przykręcany do podłoża)          | +90 zł                           | +110 zł |
| Statyw do miernika wagi                                                         | +210 zł                          | +258 zł |
| Złącze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa długość przewodu 2,5mb) | +0 zł                            | +0 zł   |
| Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas, nie dotyczy poz.1)            | +210 zł                          | +258 zł |
| Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 27)                          | dopłata wg różnicy cen mierników |         |

# 37 Wagi kolejkowe nierdzewne



Wykonywane na zamówienie, zgodnie z wytycznymi Klienta

4BA ... T



- konstrukcja - stal nierdzewna
- miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD, IP65
- czujniki - stalowe nierdzewne IP68
- zasilanie ~230V
- funkcja specjalna TOTAL
- baza produktów i Użytkowników

|            |              |                   |          |          |
|------------|--------------|-------------------|----------|----------|
| 1. 4BA300T | 300kg / 100g | std dł. toru 0,5m | 5 120 zł | 6 298 zł |
| 2. 4BA600T | 600kg / 200g | std dł. toru 0,5m | 5 200 zł | 6 396 zł |

Dopłata za legalizację (str.41)

Wyposażenie specjalne

|                                                                                 |                                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Złącze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa długość przewodu 2,5mb) | +0 zł                            | +0 zł     |
| Montaż wagi do linii produkcyjnej (bez kosztów dojazdu)                         | + 1200 zł                        | +1 476 zł |
| Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 27)                          | dopłata wg różnicy cen mierników |           |



- 3000 lub 6000 działek legalizacyjnych
- dobór Max, d i e
- łącze do komputera, skanera lub drukarki



*Mierniki standardowe w obudowie z tworzywa antystatycznego*

|                                                                    |        |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1. ME-01/P/LCD ( LCD 18mm, dostosowanie do zasilania z akumul. AA) | 880 zł | 1 082 zł |
| 2. ME-01/P/25 ( LED 25mm, bez dostosowania do zasilania z akumul.) | 880 zł | 1 082 zł |

Wyposażenie standardowe: złącze RS232C



*Mierniki standardowe w obudowie aluminiowej lakierowanej*

|                            |        |          |
|----------------------------|--------|----------|
| 3. ME-01/A/18 ( LED 18mm)  | 880 zł | 1 082 zł |
| 4. ME-01/A/LCD ( LCD 18mm) | 880 zł | 1 082 zł |

Wyposażenie standardowe: złącze RS232C



*Mierniki standardowe w obudowie ze stali nierdzewnej*

|                                        |          |          |
|----------------------------------------|----------|----------|
| 5. ME-01/N/18 (LED wysokość cyfr 18mm) | 1 010 zł | 1 242 zł |
| 6. ME-01/N/LCD (LCD wys. cyfr 18mm)    | 1 010 zł | 1 242 zł |
| 7. ME-01/N/25 (LED wys. cyfr 25mm)     | 1 090 zł | 1 341 zł |

Wyposażenie standardowe:

złącze RS232C (na listwie wewnętrznej, do wyprowadzenia przez przepust)



*Mierniki standardowe z klawiaturą cyfrową, w obudowie ze stali nierdzewnej (ważenie, liczenie sztuk, wpisywanie danych)*

|                                               |          |          |
|-----------------------------------------------|----------|----------|
| 8. ME-11/N/LCD (LCD 14mm, klawiatura cyfrowa) | 1 390 zł | 1 710 zł |
|-----------------------------------------------|----------|----------|

Wyposażenie standardowe:

złącze RS232C (na listwie wewnętrznej, do wyprowadzenia przez przepust)

Zegar (data, godzina)



**NOWOŚĆ**

*Mierniki dozujące, w obudowie ze stali nierdzewnej*

(100 receptur, liczne opcje dozowania, wydruk raportów, Modbus RTU)

|                                                         |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9. ME-02/N/LCD (LCD 14mm, dozowanie 1 do 8-składnikowe) | 1 380 zł | 1 697 zł |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|

Wyposażenie standardowe:

złącze RS232C (na listwie wewnętrznej, do wyprowadzenia przez przepust)

Zegar (data, godzina)

Wyjścia transoptorowe: 6 dozowników/START/STOP lub 8 dozowników



**NOWOŚĆ**

*Mierniki do etykiet, w obudowie ze stali nierdzewnej*

(RS232C, waga netto, brutto, tara, data, data przydatności, cena, wartość, kod kreskowy)

|                                                                    |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 10. ME-03/N/G (wyświetlacz graficzny, klawiatura cyfrowo-literowa) | 1 590 zł | 1 956 zł |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|

Wyposażenie standardowe:

złącze RS232C (na listwie wewnętrznej, do wyprowadzenia przez przepust)

Zegar (data, godzina)



**NOWOŚĆ**

*Mierniki do pracy z komputerem, w obudowie ze stali nierdzewnej*

(komunikacja z komputerem, protokoły Dialog/Long, wyświetlanie tekstów)

|                                                              |          |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 11. ME-12/N/G (wyświetlacz graficzny, protokoły Dialog/Long) | 1 610 zł | 1 980 zł |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|

Wyposażenie standardowe:

złącze RS232C (na listwie wewnętrznej, do wyprowadzenia przez przepust)

Zegar (data, godzina)

*Wyposażenie specjalne*

|                                                                     |         |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Interfejs RS485                                                     | +190 zł | +234 zł |
| - II - LAN                                                          | +450 zł | +554 zł |
| Wyjście analogowe 4-20mA                                            | +240 zł | +295 zł |
| Wyjście transoptorowe (progowe)                                     | +50 zł  | +62 zł  |
| Wejście zewnętrznych klawiszy                                       | +80 zł  | +98 zł  |
| Opcja z zasilaniem 12V + wewnętrzny akumulator (dotyczy poz. 4 i 6) | +190 zł | +234 zł |

*Do wag 1 lub 2-czujnikowych (aluminium, IP65, producent ZEMIC)*

|                |              |        |        |
|----------------|--------------|--------|--------|
| 1. L6D-C3/3kg  | 130x30x22-M6 | 168 zł | 207 zł |
| 2. -II- /6kg   | -II-         | 168 zł | 207 zł |
| 3. -II- /10kg  | -II-         | 168 zł | 207 zł |
| 4. -II- /35kg  | -II-         | 168 zł | 207 zł |
| 5. -II- /50kg  | -II-         | 168 zł | 207 zł |
| 6. L6E-C3/50kg | 150x35x40-M6 | 224 zł | 276 zł |
| 7. -II- /100kg | -II-         | 224 zł | 276 zł |
| 8. -II- /300kg | -II-         | 224 zł | 276 zł |

*Do wag 1 lub 2-czujnikowych (aluminium, IP65, producent ZEMIC)*

|                 |              |        |        |
|-----------------|--------------|--------|--------|
| 9. L6G-C3/50kg  | 174x60x65-M8 | 388 zł | 477 zł |
| 10. -II- /100kg | -II-         | 388 zł | 477 zł |
| 11. -II- /200kg | -II-         | 388 zł | 477 zł |
| 12. -II- /300kg | -II-         | 388 zł | 477 zł |
| 13. -II- /500kg | -II-         | 388 zł | 477 zł |

*Do wag 1 lub wieloczujnikowych (stal nierdzewna, IP68, producent ZEMIC)*

|                    |              |        |        |
|--------------------|--------------|--------|--------|
| 14. BM11-C3 /350kg | 124x24x19-M8 | 640 zł | 787 zł |
|--------------------|--------------|--------|--------|

*Do wag wieloczujnikowych (stal niklowana, IP67, producent ZEMIC)*

|                                      |               |                    |             |        |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|--------|
| 15. H8C - C3 - 250kg - 4B - standard | 130x34x31,8   | otwór nóżki M12    | 388 zł      | 467 zł |
| 16. -II- - 500kg - -II-              | -II-          | -II-               | 388 zł      | 467 zł |
| 17. -II- - 1t - -II-                 | -II-          | -II-               | 388 zł      | 467 zł |
| 18. -II- - 2t - -II-                 | -II-          | -II-               | 388 zł      | 467 zł |
| *19. H8C - C3 - 5t - 4B - standard   | 171,5x40x38,1 | otwór nóżki M18    | 490 zł      | 603 zł |
| 20. Nóżka HJ-8-213-0,5/2t            | φ60mm         | h=62mm trzpień M12 | 75 zł/szt.  | 92 zł  |
| *21. Nóżka HJ-8-208-2,5/5t           | φ80mm         | h=95mm trzpień M18 | 125 zł/szt. | 154 zł |
| 22. H8C-C3 - 250kg - 4B - W6(T-END)  | 130x34x31,8   | gniazdo nóżki φ18  | 388 zł      | 477 zł |
| 23. -II- - 500kg - -II-              | -II-          | -II-               | 388 zł      | 477 zł |
| 24. -II- - 1t - -II-                 | -II-          | -II-               | 388 zł      | 477 zł |
| 25. -II- - 2t - -II-                 | -II-          | -II-               | 388 zł      | 477 zł |
| *26. H8C-C3 - 5t - 4B - W6(T-END)    | 171,5x40x38,1 | gniazdo nóżki φ25  | 480 zł      | 603 zł |
| 27. Nóżka HJ-8-236-0,25/2t           | φ80mm         | h=50mm trzpień φ17 | 115 zł/szt. | 141 zł |
| *28. Nóżka HJ-8-236-2,5/5t           | φ125mm        | h=91mm trzpień φ24 | 190 zł/szt. | 234 zł |

*Do wag wieloczujnikowych (stal nierdzewna, IP68, producent ZEMIC)*

|                           |             |                            |             |          |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------|
| 29. BM8H-C3/500kg         | 130x34x31,8 | gniazdo nóżki φ20,5/M12    | 612 zł      | 753 zł   |
| 30. -II- /1t              | -II-        | -II-                       | 612 zł      | 753 zł   |
| 31. -II- /2t              | 130x34x35,9 | gniazdo nóżki φ20,5/M12    | 612 zł      | 753 zł   |
| *32. BM8H-C3/5t           | 172x38x44   | gniazdo nóżki φ30,2/M20    | 836 zł      | 1 028 zł |
| 33. Nóżka BJ-8-206-0,5/2t | φ80mm       | h=40,2mm trzpień nóżki φ12 | 115 zł/szt. | 141 zł   |
| *34. Nóżka BJ-8-207-5t    | φ60mm       | h=66,3mm trzpień nóżki φ20 | 230 zł/szt. | 283 zł   |

\*Pozycje wymagające uzgodnienia terminu dostawy.

Uwaga: Przyjmujemy także zamówienia na inne produkty firm: ZEMIC i SENSOCAR (terminy realizacji do uzgodnienia)

## 40 Modułowe mierniki wagowe



Mierniki modułowe (bez wyświetlacza, do montażu na szynie)



|                                                                |        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. ME-00/P/232 (obudowa z tworzywa, wyjście RS232C- do 15m)    | 580 zł | 713 zł |
| 2. ME-00/P/485 (obudowa z tworzywa, wyjście RS485 - do 1 200m) | 640 zł | 787 zł |
| 3. Konwerter RS232C / LAN (dotyczy poz.1)                      | 450 zł | 554 zł |

## 41 Zestawy do własnych konstrukcji wagowych

- certyfikat CE
- szeroki zakres parametrów
- możliwość zaprogramowania wagi
- możliwość legalizacji (opcja)



|                                                            |                             |          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1. Zestaw z miernikiem lakierowanym ME-01/A/LCD:           |                             |          |
| -miernik w obudowie aluminiowej lakierowanej               | 880 zł                      | 1 082 zł |
| -od 1 do 4 czujników do wag (poprzednia strona)            | wg cen z poprzedniej strony |          |
| -sumator SUM4B/1 (obudowa PCV 120x80x37mm, max 4 czujniki) | 99 zł                       | 122 zł   |

|                                                              |                             |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 2. Zestaw z miernikiem nierdzewnym ME-01/N/LCD               |                             |          |
| - miernik w obudowie nierdzewnej                             | 1 030 zł                    | 1 267 zł |
| -od 1 do 4 czujników do wag (poprzednia strona)              | wg cen z poprzedniej strony |          |
| -sumator SUM4B/4 (obud. nierdz. 140x86x50mm, max 4 czujniki) | 210 zł                      | 258 zł   |

Ustawienie opcji i kalibracja zestawu :

|                                                             |          |         |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|
| -do 300kg                                                   | +150 zł  | +185 zł |
| -powyżej 300kg                                              | +300 zł  | +369 zł |
| Instruktaż + dokumentacja metrologiczna do legalizacji wagi | wg umowy |         |

## 42 Zestawy do kontroli i selekcji

Wagi do kontroli stanowiskowej

|                                                             |            |          |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 1. Dowolna waga platformowa lub techniczna                  | wg cennika |          |
| 2. Funkcja THR + sygnalizator diodowy SD-01(MIN / OK / MAX) | 310 zł     | 381 zł   |
| 3. Program komputerowy jedno stanowiskowy - Komunikacja     | 0 zł       | 0 zł     |
| 4. Moduł ethernetowy do komunikacji z komputerem (sieć LAN) | 450 zł     | 554 zł   |
| 5. Program komputerowy wielo stanowiskowy - INTER           | 2 000 zł   | 2 460 zł |

Wagi do kontroli z możliwością zdalnej obserwacji

|                                                             |            |          |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 6. Dowolna waga techniczna, platformowa lub pomostowa       | wg cennika |          |
| 7. Funkcja THR+sygnalizator lampowy SL-01 +sterowanie       | 1 180 zł   | 1 451 zł |
| 8. Program komputerowy jedno stanowiskowy - Komunikacja     | 0 zł       | 0 zł     |
| 9. Moduł ethernetowy do komunikacji z komputerem (sieć LAN) | 450 zł     | 554 zł   |
| 10. Program komputerowy wielo stanowiskowy - INTER          | 2 000 zł   | 2 460 zł |



# 43 Wagi do kontroli towarów paczkowanych



- zgodność z ustawą o towarach paczkowanych
- wyświetlacz graficzny menu i raportów tekstowych
- platforma i obudowa miernika - stal. nierdz.
- RS232C - praca jedno stanowiskowa z komputerem, drukarką albo skanerem (w standardzie)
- opcje wielostanowiskowe: sieć LAN + RS232C albo sieć RS485 + RS232C



## Oprogramowanie komputerowe i wyposażenie

|                                                                                               |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Program komputerowy TP (baza towarów i rejestracja kontroli) - licencja jedno stanowiskowa | +1 450 zł | +1 784 zł |
| 2. Program komputerowy TP (baza towarów i rejestracja kontroli) - licencja wielostanowiskowa  | +2 900 zł | +3 567 zł |
| 3. Interfejs RS232C do wagi (opcja jedno stanowiskowa)                                        | +0 zł     | +0 zł     |
| 4. Interfejs LAN do wagi (wymagany przy sieci komputerowej LAN)                               | +450 zł   | +554 zł   |
| 5. Interfejs RS485 do wagi (wymagany przy sieci pomiarowej RS485) - nie dotyczy poz.7-9       | +190 zł   | +234 zł   |
| 6. Konwerter RS485/232C do komputera (wymagany przy sieci pomiarowej RS485)                   | +330 zł   | +406 zł   |

## Wagi kontrolne precyzyjne

|             |                     |            |          |          |
|-------------|---------------------|------------|----------|----------|
| 7. AKZ220G  | 0,6g ÷ 220g / 0,01g | φ 115 mm   | 2 050 zł | 2 522 zł |
| 8. AKZ2200G | 6g ÷ 2200g / 0,1g   | 165x165 mm | 2 300 zł | 2 829 zł |
| 9. AKZ3200G | 6g ÷ 4200g / 0,1g   | 165x165 mm | 2 400 zł | 2 952 zł |

## Wagi kontrolne - odporność na zapylenie

|               |                     |              |          |          |
|---------------|---------------------|--------------|----------|----------|
| 11. BA0.3TPK  | 6g ÷ 300g / 0,1g    | 100 x 150 mm | 2 110 zł | 2 595 zł |
| 12. BA0.6TPK  | 11g ÷ 600g / 0,2g   | 150 x 200 mm | 2 110 zł | 2 595 zł |
| 13. BA1.5 TPK | 28g ÷ 1,5kg / 0,5g  | 150 x 200 mm | 2 010 zł | 2 472 zł |
| 14. BA3 TPK   | 112g ÷ 3kg / 1g     | 200 x 200 mm | 2 010 zł | 2 472 zł |
| 15. BA6 TPK   | 335g ÷ 6kg / 2g     | 250 x 260 mm | 2 010 zł | 2 472 zł |
| 16. BA15TPK   | 1,67kg ÷ 15kg / 5g  | 250 x 260 mm | 2 010 zł | 2 472 zł |
| 17. BA30TPK   | 3,34kg ÷ 30kg / 10g | 400 x 500 mm | 2 090 zł | 2 571 zł |
| 18. BA60TPK   | 6,67kg ÷ 60kg / 20g | 400 x 500 mm | 2 110 zł | 2 595 zł |

## Wagi kontrolne nierdzewne - odporność na wodę i detergenty

|               |                     |              |          |          |
|---------------|---------------------|--------------|----------|----------|
| 19. BA3 TPNK  | 112g ÷ 3kg / 1g     | 250 x 260 mm | 2 590 zł | 3 186 zł |
| 20. BA6 TPNK  | 335g ÷ 6kg / 2g     | 250 x 260 mm | 2 590 zł | 3 186 zł |
| 21. BA15 TPNK | 1,67kg ÷ 15kg / 5g  | 250 x 260 mm | 2 590 zł | 3 186 zł |
| 22. BA30 TPNK | 3,34kg ÷ 30kg / 10g | 400 x 500 mm | 2 860 zł | 3 518 zł |
| 23. BA60TPNK  | 6,67kg ÷ 60kg / 20g | 400 x 500 mm | 2 860 zł | 3 518 zł |

## Wagi kontrolne nierdz. hermetyczne - odporność na roztwory soli i kwasów

|                |                     |              |          |          |
|----------------|---------------------|--------------|----------|----------|
| 24. BA1.5 TPHK | 28g ÷ 1,5kg / 0,5g  | 250 x 260 mm | 3 430 zł | 4 219 zł |
| 25. BA3 TPHK   | 112g ÷ 3kg / 1g     | 250 x 260 mm | 3 330 zł | 4 096 zł |
| 26. BA6 TPHK   | 335g ÷ 6kg / 2g     | 250 x 260 mm | 3 330 zł | 4 096 zł |
| 27. BA15 TPHK  | 1,67kg ÷ 15kg / 5g  | 250 x 260 mm | 2 860 zł | 3 518 zł |
| 28. BA30TPHK   | 3,34kg ÷ 30kg / 10g | 400 x 500 mm | 3 070 zł | 3 776 zł |
| 29. BA60TPHK   | 6,67kg ÷ 60kg / 20g | 400 x 500 mm | 3 070 zł | 3 776 zł |

Dopłata za legalizację  
(str.41)

Wyposażenie specjalne

Dwuzakresowość (lepsza dokładność dla małych mas) - poz. 13-18, 20-23, 26-29 +210 zł +258 zł

## 44 Drukarki termiczne



|                                                                                                                      |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1. Drukarka AXIS C-001 (obudowa z tworzywa, szerokość druku 11cm)                                                    | 520 zł | 640 zł   |
| 2. Drukarka Picco M (obudowa z tworzywa, szerokość druku 5 cm)                                                       | 390 zł | 480 zł   |
| 3. MEFKA-1 PDT (obudowa - stal lakier., szerokość druku 11cm, przystosowanie do zawieszenia, odporność na zapylenie) | 990 zł | 1 218 zł |

## 45 Etykieciarki (Zebra)



|                                                                           |                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1. ZD410 (termiczna, biurowa, szer. druku 5cm, EPL2/ZPL2)                 | 1 600 zł                      | 1 968 zł |
| 2. GC 420 d/t (termiczna, biurowa, szer. druku 10cm, EPL2/ZPL2)           | 1 650 zł                      | 2 030 zł |
| 3. GC 420 t/t (termotransferowa, biurowa, szer. druku 10cm, EPL2/ZPL2)    | 2 000 zł                      | 2 460 zł |
| 4. ZT230-LP(termiczna, przemysł, szer. druku 10cm, EPL2/ZPL2)             | 4 200 zł                      | 5 166 zł |
| 5. ZT230-TLP (termotransferowa, przemysł, szer. druku 10cm, EPL2/ZPL2)    | 4 600 zł                      | 5 658 zł |
| 6. Program DESIGNER - projektowanie etykiet, programowanie drukarki       | 0 zł                          | 0 zł     |
| 7. Projekt etykiety wg szkicu Klienta (tylko przy sprzedaży etykieciarki) | 100 zł/szt                    | 123 zł   |
| 8. Rozszerzenie pamięci drukarki (dla ilości etykiet powyżej 100)         | zależnie od typu etykieciarki |          |

Etykieciarki współpracują ze standardowymi wagami (podstawowe dane, proste kody kreskowe) lub z wagami wyposażonymi w miernik ME-03 (kody kreskowe z masą lub należnością)



- pomiar siły nacisku i siły ciągu
- wykresy, histogramy
- zegar wewnętrzny (data i godzina)
- zapis na kartach micro SD
- RS232C, USB-B
- wymienne akumulatory, zasilacz 12V
- walizka

## Siłomierze z wewn. czujnikiem siły (z zestawem końcówek)



### Siłomierze standardowe (max 40 pomiarów/s)

|          |                            |          |          |
|----------|----------------------------|----------|----------|
| 1. FB5   | 5N (0,5kg) / 0,001N (0,1g) | 1 670 zł | 2 054 zł |
| 2. FB10  | 10N (1kg) / 0,002N (0,2g)  | 1 670 zł | 2 054 zł |
| 3. FB20  | 20N (2kg) / 0,005N (0,5g)  | 1 670 zł | 2 054 zł |
| 4. FB50  | 50N (5kg) / 0,01N (1g)     | 1 460 zł | 1 796 zł |
| 5. FB200 | 200N (20kg) / 0,05N (5g)   | 1 460 zł | 1 796 zł |
| 6. FB500 | 500N (50kg) / 0,1N (10g)   | 1 460 zł | 1 796 zł |

### Siłomierze o zwiększonej szybkości pomiarów (max 1000 pomiarów/s)

|           |                            |          |          |
|-----------|----------------------------|----------|----------|
| 7. FC5    | 5N (0,5kg) / 0,001N (0,1g) | 1 980 zł | 2 435 zł |
| 8. FC10   | 10N (1kg) / 0,002N (0,2g)  | 1 980 zł | 2 435 zł |
| 9. FC20   | 20N (2kg) / 0,005N (0,5g)  | 1 980 zł | 2 435 zł |
| 10. FC50  | 50N (5kg) / 0,01N (1g)     | 1 770 zł | 2 177 zł |
| 11. FC200 | 200N (20kg) / 0,05N (5g)   | 1 770 zł | 2 177 zł |
| 12. FC500 | 500N (50kg) / 0,1N (10g)   | 1 770 zł | 2 177 zł |

## Siłomierze z zewnętrznym czujnikiem siły (i z zawieszami)



### Siłomierze standardowe (max 40 pomiarów/s)

|                                  |                          |          |          |
|----------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 20. FB1k                         | 1kN (100kg) / 0,2N (20g) | 2 100 zł | 2 583 zł |
| 21. FB2k                         | 2kN (200kg) / 0,5N (50g) | 2 150 zł | 2 645 zł |
| 22. FB5k                         | 5kN (500kg) / 1N (100g)  | 2 210 zł | 2 718 zł |
| 23. FB10k                        | 10kN (1t) / 2N (200g)    | 2 370 zł | 2 915 zł |
| 24. FB20k                        | 20kN (2t) / 5N (500g)    | 2 830 zł | 3 481 zł |
| 25. FB50k                        | 50kN (5t) / 10N (1kg)    | 3 540 zł | 4 354 zł |
| 26. FB100k (czujnik bez zawiesi) | 100kN (10t) / 20N (2kg)  | 4 780 zł | 5 879 zł |
| 27. FB150k (czujnik bez zawiesi) | 150kN (15t) / 50N (5kg)  | 4 780 zł | 5 879 zł |
| 28. FB200k (czujnik bez zawiesi) | 200kN (20t) / 50N (5kg)  | 6 530 zł | 8 032 zł |

### Siłomierze o zwiększonej szybkości pomiarów (max 1000 pomiarów/s)

|                                  |                          |          |          |
|----------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 29. FC1k                         | 1kN (100kg) / 0,2N (20g) | 2 410 zł | 2 964 zł |
| 30. FC2k                         | 2kN (200kg) / 0,5N (50g) | 2 460 zł | 3 026 zł |
| 31. FC5k                         | 5kN (500kg) / 1N (100g)  | 2 520 zł | 3 100 zł |
| 32. FC10k                        | 10kN (1t) / 2N (200g)    | 2 680 zł | 3 296 zł |
| 33. FC20k                        | 20kN (2t) / 5N (500g)    | 3 140 zł | 3 862 zł |
| 34. FC50k                        | 50kN (5t) / 10N (1kg)    | 3 850 zł | 4 736 zł |
| 35. FC100k (czujnik bez zawiesi) | 100kN (10t) / 20N (2kg)  | 5 090 zł | 6 261 zł |
| 36. FC150k (czujnik bez zawiesi) | 150kN (15t) / 50N (5kg)  | 5 090 zł | 6 261 zł |
| 37. FC200k (czujnik bez zawiesi) | 200kN (20t) / 50N (5kg)  | 6 840 zł | 8 413 zł |

### Wyposażenie specjalne

|                                                                                                       |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Zawiesie EM45 z przegubem i nakrętką M42/3 do FB(C)100k-200k (poz.26-28, 35-37)                       | 1 150 zł/szt | 1 415zł/szt |
| Rozszerzenie wewn. pamięci danych (72 000 pomiarów lub 26 000 pom. z datą i czasem) - poz.7-12, 29-37 | 100 zł       | 123 zł      |
| Kompatybilna karta microSD - 8GB (zewnętrzna pamięć danych)                                           | 50 zł        | 62 zł       |
| Moduł bezprzewodowy (do połączenia z komputerem)                                                      | 260 zł       | 320 zł      |
| Program FM - akwizycja danych z siłomierza, wykresy                                                   | 0 zł         | 0 zł        |

# 47 Siłomierze wielozakresowe



- wymienne czujniki siły
- pamięć kalibracji dla każdego czujnika (max 16)
- pomiar siły nacisku i siły ciągu
- wykresy, histogramy
- zegar wewnętrzny (data i godzina)
- zapis na kartach micro SD
- RS232C, USB-B
- wymienne akumulatory, zasilacz 12V
- walizka



## Miernik wielozakresowy

Dostępne zakresy pomiarowe

|                                |                                 |          |          |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| 1. FB00 (max 40 pomiarów/s)    | 50, 200, 500N, 1kN, ... , 200kN | 1 530 zł | 1 882 zł |
| 2. FC00 (max 1 000 pomiarów/s) | - II -                          | 1 840 zł | 2 267 zł |

## Czujniki

Zalecany zakres pomiarowy

|                                     |             |          |          |
|-------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 3. Czujnik H3-C3/200kg z zawieszami | 1kN (100kg) | 930 zł   | 1 144 zł |
| 4. - II - H3-C3/300kg z zawieszami  | 2kN (200kg) | 980 zł   | 1 205 zł |
| 5. - II - H3-C3/750kg z zawieszami  | 5kN (500kg) | 1 080 zł | 1 328 zł |
| 6. - II - H3-C3/1,5t z zawieszami   | 10kN (1t)   | 1 240 zł | 1 525 zł |
| 7. - II - H3-C3/3t z zawieszami     | 20kN (2t)   | 1 850 zł | 2 276 zł |
| 8. - II - H3G-C3/7,5t z zawieszami  | 50kN (5t)   | 2 210 zł | 2 718 zł |
| 9. Czujnik H3-C3/15t bez zawiesi    | 100kN (10t) | 3 610 zł | 4 440 zł |
| 10. - II - H3-C3/20t bez zawiesi    | 150kN (15t) | 3 610 zł | 4 440 zł |
| 11. - II - H3-C3/30t bez zawiesi    | 200kN (20t) | 5 560 zł | 6 839 zł |

|                                         |             |          |          |
|-----------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 12. Czujnik BM24R-C3/250kg z trzpieniem | 1kN (100kg) | 2 680 zł | 3 296 zł |
| 13. - II - BM24R-C3/500kg z trzpieniem  | 2kN (200kg) | 2 580 zł | 3 173 zł |
| 14. - II - BM24R-C3/1t z trzpieniem     | 5kN (0,5t)  | 2 780 zł | 3 419 zł |
| 15. - II - BM24R-C3/2t z trzpieniem     | 10kN (1t)   | 2 780 zł | 3 419 zł |
| 16. - II - BM24R-C3/3,5t z trzpieniem   | 20kN (2t)   | 3 090 zł | 3 801 zł |
| 17. - II - BM24R-C3/5t z trzpieniem     | 20kN (2t)   | 3 090 zł | 3 801 zł |
| 18. - II - BM24R-C3/10t z trzpieniem    | 50kN (5t)   | 3 300 zł | 4 059 zł |
| 19. - II - BM24R-C3/13t z trzpieniem    | 100kN (10t) | 3 500 zł | 4 305 zł |
| 20. - II - BM24R-C3/28t z trzpieniem    | 200kN (20t) | 4 220 zł | 5 191 zł |
| 21. - II - BM24R-C3/60t z trzpieniem    | 500kN (50t) | 4 640 zł | 5 707 zł |

## Kalibracja miernika z czujnikiem

(przy zakupie kompletu wliczona w cenę)

|                                      |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| 1. Kalibracja w zakresie 0 ÷ 500N    | 210 zł | 258 zł |
| 2. Kalibracja w zakresie 1k ÷ 20kN   | 210 zł | 258 zł |
| 3. Kalibracja w zakresie 50k ÷ 200kN | 410 zł | 504 zł |

1. Czujniki wyposażone są we wtyki dostosowane do złącza miernika. Mierniki zamawiane osobno dostarczane są z kompletnym złączem (gniazdo+wtyk).
2. Standardowe długości przewodów: 3mb (poz.3-6 i 12-21) lub 6mb (poz.7-11), inne długości - na zamówienie.
3. Dostarczamy także inne niż wyżej wymienione czujniki siły wg szczegółowych uzgodnień technicznych.

## Wyposażenie specjalne

|                                                                                                       |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Zawiesie EM45 z przegubem i nakrętką M42/3 do FB(C)100k-200k (poz.26-28, 35-37)                       | 1 010 zł/szt | 1 242zł/szt |
| Rozszerzenie wewn. pamięci danych (72 000 pomiarów lub 26 000 pomiarów z datą i czasem) - tylko poz.2 | 100 zł       | 123 zł      |
| Kompatybilna karta microSD - 8GB (zewnętrzna pamięć danych)                                           | 50 zł        | 62 zł       |
| Moduł bezprzewodowy ( do połączenia z komputerem)                                                     | 260 zł       | 320 zł      |
| Program FM - akwizycja danych z siłomierza, wykresy                                                   | 0 zł         | 0 zł        |

## 48 Siłomierze skrętne (pomiar momentu siły)



- pomiar "siły odkręcania pokrywek stoików"
- wykresy, histogramy
- RS232C, USB-B
- wymienne akumulatory, zasilacz 12V



### Do pomiaru "siły" dokręcenia stoików

|          |               |          |          |
|----------|---------------|----------|----------|
| 1. FSA2  | 2Nm / 0,001Nm | 4 150 zł | 5 105 zł |
| 2. FSA5  | 5Nm / 0,001Nm | 4 670 zł | 5 744 zł |
| 3. FSA10 | 10Nm / 0,01Nm | 4 150 zł | 5 105 zł |



### Do pomiaru "siły" dokręcania wkrętów

|          |               |          |          |
|----------|---------------|----------|----------|
| 4. FSB2  | 2Nm / 0,001Nm | 4 250 zł | 5 191 zł |
| 5. FSB5  | 5Nm / 0,001Nm | 4 770 zł | 5 830 zł |
| 6. FSB10 | 10Nm / 0,01Nm | 4 250 zł | 5 191 zł |



### Do sprawdzania kluczy dynamometrycznych

|            |               |          |          |
|------------|---------------|----------|----------|
| 7. FSC2    | 2Nm / 0,001Nm | 3 430 zł | 4 219 zł |
| 8. FSC5    | 5Nm / 0,001Nm | 3 940 zł | 4 846 zł |
| 9. FSC10   | 10Nm / 0,01Nm | 3 430 zł | 4 219 zł |
| 10. FSC100 | 100Nm / 0,1Nm | 3 940 zł | 4 846 zł |
| 11. FSC500 | 500Nm / 1Nm   | 4 250 zł | 5 228 zł |

# 49 Statywy do siłomierzy

## Statywy z napędem elektrycznym

**NOWOŚĆ**



- tryby przesuwu:
  - ręczny - za pomocą pokrętła
  - progowy - do momentu skoku siły (zerwania)
  - cykliczny - powtarzane cykle
  - krokowy - zróżnicowane etapy ruchu podczas cyklu
- USB-B (współpraca z siłomierzem)
- moduł bezprzewodowy (współpraca z siłomierzem)

|                                |            |          |          |
|--------------------------------|------------|----------|----------|
| 1. Statyw pionowy STAV 500/280 | 500N/280mm | 5 770 zł | 7 097 zł |
|--------------------------------|------------|----------|----------|

|                                |            |          |          |
|--------------------------------|------------|----------|----------|
| 2. Statyw pionowy STAV 500/500 | 500N/500mm | 7 200 zł | 8 856 zł |
|--------------------------------|------------|----------|----------|

|                               |           |          |          |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|
| 2. Statyw poziomy STAH500/280 | 500/280mm | 5 560 zł | 6 839 zł |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|

## Statywy z napędem ręcznym

- suwmiarka elektroniczna do odczytu przesunięcia



|                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5. Statyw pionowy STV (z możliwością pracy poziomej) | 1 850 zł | 2 276 zł |
|------------------------------------------------------|----------|----------|

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| 6. Statyw poziomy STH | 1 850 zł | 2 276 zł |
|-----------------------|----------|----------|

|                                            |          |          |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| 7. Statyw pionowy STDV (z dźwignią ręczną) | 1 650 zł | 2 030 zł |
|--------------------------------------------|----------|----------|



1. Uchwyt dwuręczny FB-UD

150 zł

185 zł



2. Hak do podwieszania FB-HK

80 zł

98 zł



3. Zacisk manualny NJJ-03

250 zł

308 zł



4. Zacisk imbusowy NJJ-08

230 zł

283 zł

**NOWOŚĆ**


5. Zacisk rolkowy NJJ-04 (do taśm)

280 zł

344 zł

6. Końcówka kulowa MHK-107 (Ø16mm)

120zł

148 zł

- II - MHK-108 (Ø20mm)

130zł

160 zł

- II - MHK-109 (Ø25mm)

170zł

209 zł

- II - MHK-110 (Ø32mm)

250zł

308 zł

- II - MHK-111 (Ø38mm)

330zł

406 zł

# 51 Funkcje specjalne

| ATN(E),ALN(Z) | ATN(E),GALN(Z)/G | ACN, ACE | ACN(E)/G | ATA(Z),AK...,AC.. | ATA(Z)/G | AKA(Z)/G | ACA(Z)/G | ATS, BTS, AGS | BTA, BD/TA | BD/T, BD/TW | BD /TL | BD/S | BA/TP | ME-01 (11) | ME-02 | ME-03 | ME-12 | ME-00 | FB, FC | FSA (B, C) | BA, 4BA, BD/S | CENA NETTO | BRUTTO |
|---------------|------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|---------------|------------|-------------|--------|------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------------|------------|--------|
|---------------|------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|---------------|------------|-------------|--------|------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------------|------------|--------|

## Funkcje specjalne dostarczane w standardzie

|                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| 1. Baza produktów/tar (400) i Użytkowników (100)                 |   | o | o |   | o | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 zł | 0 zł |
| 2. Pamięć pomiarów Alibi (100000, dostęp przez port)             | + | + | o | o | + | + | o |   | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 3. Baza pomiarów (1000, dostęp na wadze)                         |   | + | o |   | + | + | o |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 4. Baza Użytkowników z kontrolą uprawnień (3 poziomy)            |   | o | o |   | o | + | o |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 5. Automatyczne zerowanie (AutotAr/AutoZEr)                      | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 zł | 0 zł |
| 6. Wybór jednostek masy: g (kg), lb, ct, oz, ozt, gr, dwt (UnIt) | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 zł | 0 zł |
| 7. Ustawianie portów szeregowych (SErIAL)                        | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 zł | 0 zł |
| 8. Wydruki: Id produktu, operatora, masa netto, ... (PrInt)      | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 zł | 0 zł |
| 9. Wybór szybkości pomiaru (SPEEd)                               | o | o | o | o | o | o | o | o |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 10. Regulacja podświetlenia wyświetlacza (b_LIGht)               |   | o |   | o |   | o | o | o |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 11. Liczenie jednakowych detal (PCS)                             | o | o | o | o | o | o | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o | o |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 12. Pomiar w procentach (PErC)                                   | o | o | o | o | o | o | o | o |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 13. Wybór numeru etykiety do wydruku (LABEL)                     | o | o | o | o | o | o | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o | o |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 14. Ważenie zwierząt (LOC)                                       | o | o | o | o | o | o | o | o |   | o | o | o | o | o |   |   |   | o | o |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 15. Pamięć tary (tArE)                                           | o | o | o | o | o | o | o | o |   | o | o | o | o | o |   |   |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 16. Pomiar wskazania MAX/MIN (UP, )                              | o | o | o | o | o | o | o | o |   |   |   |   |   |   | o |   |   | o | o |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 17. Pomiar w jednostkach siły (nEWton)                           | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |   |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 18. Sumowanie serii ważeń + wartość średnia (totAL)              | o | o | o | o | o | o | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 19. Porównanie z progami MIN/OK/MAX (thr)                        | o | o | o | o | o | o | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o | o |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 20. Zmiana rozdzielczości wagi (rESOLUt)                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 21. Statystyka: średnia, odchylenie std., diagram (STAT)         | o | o | o | o | o | o | o | o |   | o |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 22. Pomiar gramatury papieru (PAPER)                             | + | + | + | + | o | o | o | o |   | o | o | o | o | o |   |   |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 23. Pomiar gęstości - bez haka (oczka) i Hydro Kit (DENSITY)     | + | + | + | + | + | + | + | + |   | o | o | o | o | o |   |   |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 24. Sporządzanie receptur (rECIPE)                               | o | o | o | o | o | o | o | o |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 25. Kontrola towarów paczkowanych (TP)                           |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   | o |   |   |   | o |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |
| 26. Wybór języka menu (PL, GB, D)                                |   | o |   | o |   | o | o | o |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |   | 0 zł | 0 zł |

## Funkcje dostarczane z opcjami sprzętowymi

|                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| 27. Pomiar gęstości (DENSITY) + hak do podwieszania     | + | + | + | + | + | + | + | + |   | + | + |   | + | + |   |   |   |   |   |   |   | +100zł | +123zł |
| 28. Pomiar gęstości (DENSITY) + zestaw Hydro Kit        | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | +670zł | +824zł |
| 29. Ustawianie daty i godziny na wydrukach (DATA+ZEGAR) | o | o | o | o | + | o | o | o | o | + | + | + | + | + | o | o | o | o | o | o | o | 80 zł  | 98 zł  |
| 30. Sygnalizacja/dozowanie MIN/OK/MAX (THR+WY zwierne)  |   | + |   | + | + | + | + | + |   | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 50 zł  | 62 zł  |
| 31. Konfiguracja wyjścia analogowego (AnALoG)           |   |   |   | + | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 240 zł | 295 zł |
| 32. Zmiana w firmwarze wagi                             | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1000zł | 1230zł |

Objaśnienia znaków (dotyczy także następnej strony):

- o - pozycje dostarczane w standardzie i nie wymagające dopłaty
- +

Podane ceny dotyczą funkcji specjalnych instalowanych w wagach nowo produkowanych. Instalowanie funkcji przez serwis łączy się z dodatkowymi kosztami.

| ATN, ATE | ATN(E)/G | ALN, ALZ | ALN(Z)/G | ACN, ACE | ACN(E)/G | ATA | ATA(Z)/G | ATZ, ATZ/R | ACA, ACZ | ACA(Z)/G | AKA, AKZ | AKA(Z)/G | ATS | BTS | ACS |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|

## Wyposażenie opcjonalne (dostarczane tylko razem z zamówionym urządzeniem)

|                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Złącze RS232C - port 1                                               | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2. Zasilanie do skanera (port 1)                                        | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3. Dodatkowe złącze - port 2 (jedno do wyboru) *:                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a) RS232C *                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b) USB-B *                                                              | o | o | + | o | o | o | o | + | o | o | + | o | o | o | + |
| c) RS485 *                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d) LAN *                                                                | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| e) Wi-Fi *                                                              | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| f) USB-A* (do pendrive'a)                                               |   |   |   |   | o | o |   |   |   | o |   |   |   |   |   |
| g) złącze hermetyczne USB-A * (do pendrive'a)                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. Moduł bezprzewodowy (do połączenia z komputerem)                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. Przystawka zewnętrzna PEN-01 do pendrive'a (podłączana do RS232C)    | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Wyjście transoptorowe do sygnalizacji lub dozowania (WY)             |   |   |   |   |   |   | + | + | + |   |   |   |   |   |   |
| 7. Wyprowadzenie kablowe do zewnętrznych klawiszy                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. Wyjście analogowe 4÷20mA z optoizolacją                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. - II - analogowe 0÷10V z optoizolacją                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. Antena radio w wadze + pilot PM-01 (ze złączem RS232C do komputera) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. Złącze PS/2 (wejście dla klawiatury komputerowej)                   |   | o |   | o |   |   | o |   |   |   | o |   | o | o | o |
| 12. Karta microSD                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13. Zegar wewnętrzny (godzina i data)                                   | o | o | o | o | o | o | + | o | + | o | + | o | o | o | o |
| 14. Hak (oczko) do podwieszania obciążenia                              | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

## Wyposażenie dodatkowe

|                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Dodatkowy wyświetlacz R-01 (podstawa stała, LCD 13mm, kabel 1,8m)    | + | + | + |   | + |   | + | + | o | + | + | + |   |   |   |
| 16. Dodatkowy wyświetlacz R-10 (podstawa uchylna, LCD 13mm, kabel 1,8m)  | + | + | + |   | + |   | + | + | + | + | + | + |   |   |   |
| 17. Klosz z pokrywką osłaniający szalkę $\phi$ 115mm                     |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + | + | + |   |   |   |
| 18. - II - z uchwytem $\phi$ 115mm                                       |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + | + | + |   |   |   |
| 19. Zestaw do pomiaru gęstości HYDRO KIT (odpowiedni do typu wagi)       | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |
| 20. Skaner laserowy HD42A (opcjonalnie - zasilacz)                       | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |
| 21. Zasilacz zewnętrzny 12V / 1A                                         | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |   |   |   |
| 22. Zasilacz zewnętrzny 12V / 800mA z wtykiem LTW                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23. Repetytor R-03/232(LED 18mm, RS232C, 15m)                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24. - II - R-03/485 (LED 18mm, RS485, 1km)                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25. Wyświetlacz WWP-4.1 (mech. zielony 100mm, RS485)                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26. - II - WA-2 (LED czerw. 120mm, RS232 lub 485)                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27. - II - WA-1 mini (LED czerw. 60mm, RS232 lub 485)                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28. Statyw do miernika wagi                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29. Płyta sterująca MSZ 3K/P (3 przekaźniki+zasilacz 24V)                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30. - II - MS 3K/P (3 przekaźniki bez zasilacza)                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31. - II - MS 9K/P (8+1 przekaźników bez zasilacza)                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32. Konwerter RS485/232 (podłączenie wagi z RS485 do komputera z RS232C) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33. - II - RS/ANALOG 4-20mA (RS232C / 4-20mA)                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34. Sygnalizator diodowy hermetyczny SD-01 (LED 3 kolory)                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35. - II - 3-kolorowy hermetyczny SK-03 (LED 3-kolorowy)                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36. - II - kolumnowy SL-01 (3 kolory+sterowanie)                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37. Skrzynka sterująca STZ 3K/P (3 przekaźniki, 230V)                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38. - II - STZ 8K/P (8 przekaźników, 230V)                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39. - II - SST-1 (1 stycznik, 230V)                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40. Przewód waga - drukarka WD-1 (DB9/DIN; 2,5m)                         | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 41. - II - przejściowy WE-05 (2xDB9 przeplot; 0,5m)                      | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 42. - II - waga - komputer WK-1 (2xDB9; 2,5m)                            | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 43. - II - waga - komp. WK-1K (DB9 kątowny/DB9; 2,5m)                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44. - II - waga - komputer WK-4 (RS485; 2xDB9; 2,5m)                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45. - II - siłomierz-komputer SK-1 (RJ4/DB9; 2,5m)                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46. - II - siłomierz-progi SP-01 (RJ6/otwarty; 1,5m)                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47. - II - USB A/B (waga/siłomierz/etykietażka-komputer)                 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 48. Akumulatory AA - 4szt.                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49. - II - EP-4,5Ah-6V - 1szt.                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50. - II - EP-12Ah-6V - 1szt.                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 51. Ładowarka do akumulatorów 6V typ LC-2301                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

\*Możliwość wyboru tylko jednej opcji jako port 2

| BT | TA | T | TW | TL | S | BA | N/H | G/LG | (BD)/P | TP/N/H | 4BA | N | T | ME-01 | ME-11 | ME-02 | ME-03 | ME-12 | ME-00 | FB | FC | FSA | FSB | FSC |
|----|----|---|----|----|---|----|-----|------|--------|--------|-----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|
|----|----|---|----|----|---|----|-----|------|--------|--------|-----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|

| CENA NETTO | BRUTTO |
|------------|--------|
|------------|--------|

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2.  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
|     | + | + | + | o | o |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + |   | o | o | o | o |
|     |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
|     | + | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
|     | + | + | + | + | + |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   | + |   | + |   | + | + |   | + |   |   | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.  |   |   |   |   |   |   |   | + |   |   |   | + | + |   | + | + |   |   |   |   | + | + | + | + |
| 5.  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + |   | + | + | + | + |
| 7.  |   |   |   |   |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
| 8.  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
| 9.  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
| 10. |   |   |   |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |
| 13. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + | o | o | + | o |   | o | o | o | o |
| 14. | + | + | + |   | o |   |   |   |   |   | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |

|        |        |
|--------|--------|
| 50 zł  | 62 zł  |
| 50 zł  | 62 zł  |
|        |        |
| 150 zł | 185 zł |
| 150 zł | 185 zł |
| 190 zł | 234 zł |
| 450 zł | 554 zł |
| 190 zł | 234 zł |
| 310 zł | 381 zł |
| 380 zł | 467 zł |
| 260 zł | 320 zł |
| 310 zł | 381 zł |
| 50 zł  | 62 zł  |
| 80 zł  | 98 zł  |
| 240 zł | 295 zł |
| 310 zł | 381 zł |
| 660 zł | 812 zł |
| 0 zł   | 0 zł   |
| 50 zł  | 62 zł  |
| 80 zł  | 98 zł  |
| 100 zł | 123 zł |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | + | + | + |   |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16. | + | + | + |   |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17. | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18. | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + |   | + |   |   |   |   |   |   |   |
| 21. | o | o | o | o | o | o | o |   | o | o | o |   | o | + |   |   |   |   |   | o | o | o | o | o |
| 22. |   |   |   |   |   |   |   | + |   | + |   |   | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23. |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24. |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25. |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26. | + | + | + | + |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27. | + | + | + | + |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28. |   |   |   |   | + |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
| 29. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
| 30. | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
| 31. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32. |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
| 33. |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
| 34. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 35. | + | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 36. | + | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 37. | + | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
| 38. |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
| 39. |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
| 40. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
| 41. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + |   | + |   |   |   |   |   |   |   |
| 42. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
| 43. |   |   |   | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44. |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o | o | o |
| 46. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   | + | + |   |   | + |   | + | + | + | + | + |
| 47. |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + | + |
| 48. | + |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   |   |   | + | + |   |   |   |   | o | o |   | o | o |
| 49. |   | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50. |   |   |   |   |   |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   | + |   |   |
| 51. |   |   |   | + | + |   | + | + | + | + |   | + | + | + | + | + | + | + |   | + | + |   | + | + |

|          |          |
|----------|----------|
| 50 zł    | 62 zł    |
| 130 zł   | 160 zł   |
| 40 zł    | 49 zł    |
| 50 zł    | 62 zł    |
| 670 zł   | 824 zł   |
| 230 zł   | 283 zł   |
| 50 zł    | 62 zł    |
| 160 zł   | 197 zł   |
| 880 zł   | 1 082 zł |
| 980 zł   | 1 205 zł |
| 2 110 zł | 2 595 zł |
| 1 000 zł | 2 214 zł |
| 1080 zł  | 1 328 zł |
| 210 zł   | 258 zł   |
| 260 zł   | 320 zł   |
| 150 zł   | 185 zł   |
| 260 zł   | 320 zł   |
| 330 zł   | 406 zł   |
| 570 zł   | 701 zł   |
| 270 zł   | 332 zł   |
| 770 zł   | 947 zł   |
| 1 130 zł | 1 390 zł |
| 480 zł   | 590 zł   |
| 590 zł   | 726 zł   |
| 1 210 zł | 1 488 zł |
| 20 zł    | 25 zł    |
| 20 zł    | 25 zł    |
| 20 zł    | 25 zł    |
| 20 zł    | 25 zł    |
| 20 zł    | 25 zł    |
| 20 zł    | 25 zł    |
| 30 zł    | 37 zł    |
| 36 zł    | 44 zł    |
| 75 zł    | 92 zł    |
| 100 zł   | 123 zł   |
| 75 zł    | 92 zł    |

|                                                                                             |                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1. Program PROCELL PL - umożliwia współpracę wagi z dowolnymi aplikacjami WINDOWS           | 250 zł                      | 308 zł   |
| 2. Program KOMUNIKACJA - zbieranie wyników ważenia i zapis w pliku tekstowym                | 0 zł                        | 0 zł     |
| 3. Program STAT - rejestracja wyników ważenia, obliczenia statystyczne, wykresy             | 0 zł                        | 0 zł     |
| 4. Program PROMAS - dokładny wykres suszenia wagosuszarki                                   | 0 zł                        | 0 zł     |
| 5. Program FM - akwizycja danych z siłomierza, wykresy                                      | 0 zł                        | 0 zł     |
| 6. Program TP - kontrola towarów paczkowanych - wersja jednostanowiskowa                    | 1 450 zł                    | 3 568 zł |
| 7. Program TP - kontrola towarów paczkowanych - wersja wielostanowiskowa                    | 2 900 zł                    | 1 784 zł |
| 8. Program INTER - baza towarów i kontrahentów, rejestracja ważeń - wagi z wyśw. graficznym | 2 000 zł                    | 2 460 zł |
| 9. Program INTER ETE - baza towarów i kontrahentów, rejestracja ważeń - wagi standardowe    | 1 500 zł                    | 1 845 zł |
| 10. Program INTER RC - baza towarów i receptur, rejestracja receptur na wielu wagach        | 2 500 zł                    | 3 075 zł |
| 11. System APLOK:                                                                           | wg indywidualnej kalkulacji |          |
| - moduł startowy - kontrola ważeń                                                           |                             |          |
| - moduł obsługi przedsiębiorstwa - sprzedaż, kontrola produkcji, magazyny                   |                             |          |
| - moduł obsługi ważenia wg receptur                                                         |                             |          |
| - moduł obsługi zakładów mięsnych - ubój, rozbiór, kontrola produkcji, sprzedaż             |                             |          |

## 54 Wzorce masy (odważniki kalibracyjne)



Realizujemy także zamówienia na inne wzorce masy klas M1, F1, F2 i E2

|                                |        |        |          |          |
|--------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 1. Wzorzec masy klasy F2 50g   | 160 zł | 120 zł | 280 zł   | 344 zł   |
| 2. Wzorzec masy klasy F2 100g  | 190 zł | 120 zł | 310 zł   | 381 zł   |
| 3. Wzorzec masy klasy F2 200g  | 230 zł | 120 zł | 350 zł   | 431 zł   |
| 4. Wzorzec masy klasy F2 500g  | 300 zł | 120 zł | 420 zł   | 517 zł   |
| 5. Wzorzec masy klasy F2 1kg   | 440 zł | 120 zł | 560 zł   | 689 zł   |
| 6. Wzorzec masy klasy F2 2kg   | 605 zł | 120 zł | 725 zł   | 892 zł   |
| 7. Wzorzec masy klasy F2 5kg   | 960 zł | 120 zł | 1 080 zł | 1 328 zł |
| 8. Wzorzec masy klasy F1 50g   | 230 zł | 120 zł | 350 zł   | 431 zł   |
| 9. Wzorzec masy klasy F1 100g  | 290 zł | 120 zł | 410 zł   | 504 zł   |
| 10. Wzorzec masy klasy F1 200g | 335 zł | 120 zł | 455 zł   | 560 zł   |
| 11. Wzorzec masy klasy F1 500g | 510 zł | 120 zł | 630 zł   | 775 zł   |
| 12. Wzorzec masy klasy E2 50g  | 335 zł | 140 zł | 475 zł   | 584 zł   |
| 13. Wzorzec masy klasy E2 100g | 390 zł | 140 zł | 530 zł   | 652 zł   |
| 14. Wzorzec masy klasy E2 200g | 475 zł | 140 zł | 615 zł   | 756 zł   |

|                                                                                                           |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Legalizacja WE wag I klasy (bez kosztu dojazdu)                                                        | 90 zł    | 110 zł   |
| 2. Legalizacja WE wag II i III klasy (wg zakresu ważenia) :                                               |          | 0 zł     |
| - 0 ÷ 6kg                                                                                                 | 50 zł    | 62 zł    |
| - 10 ÷ 60kg                                                                                               | 60 zł    | 73 zł    |
| - 100 ÷ 300kg                                                                                             | 80 zł    | 98 zł    |
| - 400 ÷ 1000kg                                                                                            | 110 zł   | 135 zł   |
| - 1,5 ÷ 3,5t                                                                                              | 250 zł   | 308 zł   |
| - 6 ÷ 10t                                                                                                 | 600 zł   | 738 zł   |
| Przy dwuzakresowości cena legalizacji jest sumą ceny legalizacji większego zakresu i 50% ceny mniejszego. |          |          |
| 3. Wzorcowanie wag (5 pkt pomiarowych + świadectwo wzorcowania):                                          |          |          |
| - do 300kg                                                                                                | 250 zł   | 308 zł   |
| - do 600kg                                                                                                | 450 zł   | 554 zł   |
| - do 1000kg                                                                                               | 600 zł   | 738 zł   |
| - do 1500kg                                                                                               | 850 zł   | 1 046 zł |
| - do 2000kg                                                                                               | 1 000 zł | 1 230 zł |
| - do 3000kg                                                                                               | 1 150 zł | 1 415 zł |
| - do 6000kg                                                                                               | 1 400 zł | 1 722 zł |
| (świadectwo z akredytacją wg uzgodnienia)                                                                 |          |          |
| 4. Wzorcowanie siłomierzy (10 punktów + świadectwo wzorcowania laboratorium akredytowanego):              |          |          |
| - 0 ÷ 500N                                                                                                | 350 zł   | 431 zł   |
| - j.w. drugi kierunek                                                                                     | +300 zł  | 369 zł   |
| - 1k ÷ 10kN                                                                                               | 400 zł   | 492 zł   |
| - j.w. drugi kierunek                                                                                     | +400 zł  | 492 zł   |
| - 10 ÷ 200kN                                                                                              | 450 zł   | 534 zł   |
| - j.w. drugi kierunek                                                                                     | +450 zł  | 534 zł   |
| 5. Wzorcowanie siłomierzy skrętnych w obu kierunkach:                                                     |          |          |
| - do 100Nm                                                                                                | 500 zł   | 615 zł   |
| - do 500Nm                                                                                                | 600 zł   | 738 zł   |
| 6. Kalibracja i sprawdzenie siłomierzy (przy zakupie nowych siłomierzy - wliczone w cenę):                |          |          |
| - 0 ÷ 500N                                                                                                | 200 zł   | 246 zł   |
| - 1k ÷ 20kN                                                                                               | 200 zł   | 246 zł   |
| - 50k ÷ 200kN                                                                                             | 400 zł   | 492 zł   |
| 7. Protokół (świadectwo) sprawdzenia metrologicznego (AXIS)                                               | 20 zł    | 25 zł    |

*Wagi A, BTA, BD, BA(A1+A4+), BA/C, BA/P, BA/LM, BA/LG, mierniki i wagosuszarki*

|                              |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| 1. Przesyłki o masie do 3kg  | 20 zł | 25 zł |
| 2. Przesyłki o masie do 10kg | 25 zł | 31 zł |
| 3. Przesyłki o masie do 30kg | 30 zł | 37 zł |

*Wagi platformowe BA, BA/N, BA/H*

|                                                                       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Przesyłki foliowane - platforma A5 (400x400)                       | 50 zł  | 62 zł  |
| 2. Przesyłki foliowane - platforma A6 (400x500)                       | 70 zł  | 86 zł  |
| 3. Przesyłki foliowane - platforma A8 (500x600)                       | 75 zł  | 92 zł  |
| 4. Przesyłki foliowane - platforma A10 (800x800) - wysyłka na palecie | 165 zł | 203 zł |

*Wagi pomostowe i fundamentowe*

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| 1. Platforma B (1000x1000)      | 200 zł | 246 zł |
| 2. Platforma C (1250x1250)      | 210 zł | 258 zł |
| 3. Platforma D1, D2 (1500x1500) | 270 zł | 332 zł |
| 4. Platforma E (1500x2000)      | 340 zł | 418 zł |

*Wagi najazdowe*

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| 1. Platforma A (860x1000)  | 200 zł | 246 zł |
| 2. Platforma A+(1000x1000) | 240 zł | 295 zł |
| 3. Platforma B (100x1250)  | 210 zł | 258 zł |
| 4. Platforma C (1250x1500) | 270 zł | 332 zł |

*Wagi paletowe i płożowe*

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 1. Wagi paletowe | 240 zł | 295 zł |
| 2. Wagi płożowe  | 165 zł | 203 zł |

*Ceny transportu na paletach EURO*

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| 1. Cała 120x80        | 160 zł | 197 zł |
| 2. Półpaleta 60x80    | 95 zł  | 117 zł |
| 3. Ćwierćpaleta 40x60 | 70 zł  | 86 zł  |

Wagi, które spełniają wymagania niezbędne do legalizacji  
są oznaczone w cenniku znakiem .

Wagi te mogą zostać zalegalizowane w siedzibie AXIS przed dostawą  
na życzenie wyrażone w zamówieniu, za dodatkową opłatą.

Ponowne legalizacje tych wag mogą odbywać się poza siedzibą AXIS.

W tym celu zapraszamy do korzystania z naszej sieci serwisów,  
wymienionych na stronach: [www.axis.pl](http://www.axis.pl)

Wagi przeznaczone do zastosowań nie wymagających legalizacji WE  
mogą być wykonywane z dokładniejszą działką odczytową.

Wszystkie rodzaje wag oraz siłomierzy mogą być wzorcowane  
przez współpracujące z AXIS laboratoria akredytowane.

Usługa ta jest wykonywana na życzenie, za dodatkową opłatą.



## Producent

AXIS Sp. z o.o.  
ul. Kartuska 375B  
80-125 Gdańsk  
tel. +48 58 320 63 01...03  
fax +48 58 320 63 00  
e-mail: axis@axis.pl  
www.axis.pl



AXIS Sp. z o.o.  
posiada wdrożony system jakości ISO  
wg normy PN-EN ISO 9100: 2015

Wszystkie wagi produkowane przez AXIS Sp. z o.o.  
spełniają wymagania przepisów Unii Europejskiej  
o czym informuje znak **CE** na tabliczce firmowej.



